

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Egységes szerkezetben a 2/2015. (II. 06.), az 5/2015. (III. 30.), a 21/2016. (IX. 9.), a 3/2018. (III. 2.), a 9/2018. (VI. 21., a 15/2019. (VIII. 5.), a 12/2022. (VII. 18.), a 7/2023. (III. 23.) és a 8/2023. (IV.20.) önkormányzati rendeletekkel

Pilisvörösvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Iroda, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. § E rendelet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 3. § (2) bekezdés alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével került sor, mely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2013. január 1. napján hatályos állapotán alapul.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2. § (1) E rendelet hatálya Pilisvörösvár város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen építési szabályzat mellékletei:

1. melléklet: Szabályozási Terv (SZT-1, SZT-2)^{1 2 3}
 2. melléklet: Sajátos jogintézmények
 3. melléklet: Többszörbeépítettséget biztosító karakterhordozó épületek telkei
- (3) Jelen építési szabályzat függelékei:
1. függelék: Művi értékvédelem
 2. függelék: Régészeti területek
 3. függelék: Természetvédelem
 4. függelék: Mintakeresztszelvények
 5. függelék: A honvédelmi területek védőterületére vonatkozó tájékoztatás⁴

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

3. § E rendelet alkalmazásában:

- a) Fekvő telek: a közterülethez csak a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek, melynek mélysége nem éri el a 30 métert.
- b) Kertépítészeti terv: az építési engedélyezési dokumentáció részeként, jogosultsággal rendelkező kertépítész tervező által készítendő terv, amelynek munkarészei legalább:
 1. földmérő által készített geodéziai helyszínrajz
 2. tereprendezési terv – 1,0 m magasságot meghaladó tereprendezés esetén
 3. kertépítészeti tervrajz, amelynek tartalma
 - a) a kertkialakítás koncepciója
 - b) megvédendő és új növényzet bemutatása
 - c) a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti építmények – pergola, filagória (kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helye, javasolt anyaga
 4. favédelmi, fakivágási munkarész, amelynek tartalma
 - a) a kivágandó fák: fás szárú növények darabszáma, faja, fa esetében annak 1 m magasságban mért törzsátmérője
 - b) a kivágás oka
 - c) a pótlás módja
 5. műszaki leírás
- c) Kialakult telek (kialakult telekszélesség és telekméret): Azon építési telek vagy telek, amely felosztása már megtörtént, tovább nem osztható, telekalakítás telekegyesítésen és telekhatárrendezésen kívül nem végezhető. Telekhatárrendezés esetén az érintett telek területe +/- 5%-ban módosulhat.
- d) Kialakult úszótelkes beépítettség: A település már beépült részén kialakult úszótelkes beépítettség, mely a sajátos funkció, illetve telekstruktúra miatt beállt képet mutat. Új épület csak a meglévő épület bontása esetén, a kijelölt úszótelken belül építhető.
- e) Kialakítható legkisebb telekszélesség: az a szélesség, melynek az előkert építési határvonalon kell teljesülnie
- f) Közműsáv: nem közterületen vezetett közművek számára fenntartott terület, amelynek végleges szélességét részletes szakági műszaki terv alapján kell megállapítani, és amely számára szolgalmi jog jegyezhető be az ingatlan nyilvántartásba.

¹ Módosította a 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. február 07-től.

² Módosította a 21/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. szeptember 10-től.

³ Módosította 9/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. július 21-től, kivéve: A 0140/3 hrsz-ú, Keretkalja utcától keletre eső területén e rendelet azon a napon lép hatályba, amely napon a 2017. szeptember 5-én megkötött településrendezési szerződés 15. b) pontjának megfelelő telekalakítás megtörtént és az ingatlannyilvántartásban a kijelölt terület átkerült önkormányzati tulajdonba.

⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- g) Közlekedési célú közterület zöldfelületként fenntartandó része: a közterület szabályozási tervben lehatárolt azon része, ahol a közterület felszíni rendezése során zöldfelületet kell létesíteni, vagy fenntartani.
- h) ⁵ Magánút céljára fenntartott terület: az építési telken illetve telken kijelölt terület, melyen távlatban magánút/út alakítható ki. Az építési telek illetve telek ezen részén építmény nem helyezhető el, kivéve ha az övezeti előírások másképp rendelkeznek.
- i) ⁶
- j) Támfalgarázs: A lejtős terep hegyfelőli oldalában létesített - a bevágást megtámasztó - támfalban kialakított személygépjármű-tároló.
- k) ⁷ Telek be nem építhető része: a telek azon része ahol épület nem helyezhető el, kizárólag épületbővítés végezhető, amennyiben az övezeti előírások erről rendelkeznek.
- l) ⁸
- m) Utcavonalas beépítés: Olyan beépítés, ahol az épület közterület felőli homlokzata az utcai telekhatáron áll.
- n) ⁹Alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmény: olyan építmény, amelynek bármely egymásra merőleges két irányból felvett homlokzati megjelenésénél érvényes, hogy függőleges irányban mért kiterjedése a vízszintes irányban mért kiterjedésének négyszeresét eléri, de legnagyobb vízszintes mérete nem haladja meg a 8 métert és alapterülete az 50 m²-t.
- o) ¹⁰Áttört kerítés: Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 20%-nál nagyobb mértékű.
- p) ¹¹ Épület, építmény alapterülete: bruttó alapterület.
- q) ¹²Kézműipari rendeltetés: olyan ipari vagy üzemi rendeltetés, amelyben a helyiségek összes nettó alapterülete nem haladja meg a 150 m²-t, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és a tevékenység a működése során kielégíti a lakóterületre vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékeket.

3. A SZABÁLYOZÁSI TERV ELEMEINEK ALKALMAZÁSA

4. § (1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a helyi építési szabályzat módosításával történhet:

- a) belterület határa;
- b) szabályozási vonal;
- c) építési övezet, övezet határa és jele;
- d) építési hely
- e) telek be nem építhető része
- f) vízrendezési szempontból kiemelt terület;
- g) alábányászott terület;
- h) közműsáv;
- i) telken belül kötelezően fenntartandó zöldfelület;

⁵ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁶ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól.

⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹⁰ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹¹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- j) közlekedési célú közterület zöldfelületként fenntartandó része;
 - k) rekultiválandó terület;
 - l) kötelező erejű megszüntető jel;
 - m) ¹³
- (2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kötelező érvényűek:
- a) igazgatási határ;
 - b) védőtávolságok;
 - c) műemlék;
 - d) műemléki környezet;
 - e) régészeti terület;
 - f) helyi védett épület, műtárgy;
 - g) karakterhordozó épület;
 - h) védett településkarakter terület;
 - i) Országos ökológiai hálózat magterület;
 - j) Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe;
 - k) Országos ökológiai hálózat puffertérület;
 - l) Tájképvédelmi terület;
 - m) Natura2000 terület;
 - n) helyi jelentőségű védett természeti terület, természeti emlék;
 - o) ex lege védett természeti érték;
 - p) bányatelek.
- (3) Tájékoztató szabályozási elemek, melyek nem kötelező érvényűek:
- a) fasor;
 - b) egyedi tájérték;
 - c) helyi védelemre javasolt épület, javasolt helyi értékvédelmi terület;
 - d) kerékpárút;
 - e) gyalogút;
 - f) parkoló;
 - g) javasolt telekhatár;
 - h) javasolt megszüntetés
- (4) Sajátos jogintézmények:
- a) elővásárlási jog;
 - b) beültetési kötelezettség
 - c) telekalakítási terv készítésének kötelezettsége.

4. BELTERÜLETHATÁR MÓDOSÍTÁS

5. § (1) A belterületbe vonható területeket a Szabályozási terv tartalmazza.

(2) ¹⁴

(3) A Szabályozási terven belterületbe vonásra javasolt területeken a vonatkozó építési övezet szerinti építés a terület belterületbe vonását követően történhet.¹⁵

¹³ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól.

¹⁴ Hatálytalanította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹⁵ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

II. FEJEZET

KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

- 6. §** Közterületalakítási terv készíthető az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a településszerkezetileg, településképileg vagy forgalomtechnikailag együtt kezelendő közterületekre.

III. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5. ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

- 7. §** (1) Az országos művi értékvédelem alá eső épületeket és az egyes műemléki környezeteket a Szabályozási terv tartalmazza.
- (2) Az országos védelem alatt álló művi értékek kezelése, megőrzése során a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
- (3) Műemléki környezet területén nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelkek feltárása érdekében alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
- (4)¹⁶
- (5)¹⁷
- (6)¹⁸

6. RÉGÉSZETI TERÜLETEK

- 8. §** (1) A település régészeti területeit a Szabályozási terv tartalmazza.
- (2) A régészeti érintettségű területen a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

7. HELYI ÉRTÉKVÉDELEM

- 9. §** (1) A településen a településkép védelméről szóló¹⁹ rendeletben védelem alá helyezett (Szabályozási terven jelölt) területek, épületek és műtárgyak részesülnek helyi védelemben.
- (2)²⁰
- (3) Helyi védelem alatt álló területekre és építményekre a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait is figyelembe kell venni.
- (4)²¹
- 10. §** (1) A védett településkarakter területének jellegzetes utcahálózata, telekosztása, beépítési módja, építési vonala megőrzendő, azok megváltoztatása csak a Szabályozási Terv alapján végezhető.

¹⁶ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

¹⁷ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

¹⁸ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

¹⁹ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

²⁰ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

²¹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. § 32) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól.

- (2) A védett településkarakter területén nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelkek feltárása érdekében alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége nem lehet kisebb 4,0 m-nél.

(3)²²

(4)²³

(5)²⁴

11. § (1)²⁵

(2)²⁶

(3)²⁷

(4)²⁸

- (5) Az alábbi, az OTÉK-nál megengedőbb előíráshoz a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze PED/ÁF/9-6/2014 sz. véleményében hozzájárulását adta és annak megfelelően: A 3. mellékletben felsorolt, K jelű karakterhordozó épületek esetében – Vt-1 jelű építési övezetben lévők kivételével – a telek megengedett legnagyobb beépítettsége
- a) 250 m²-nél nem nagyobb telek esetében az övezetben előírt mértéknél 20%-kal,
 - b) 250 m²-nél nagyobb, de 680 m²-nél nem nagyobb telek esetében az övezetben előírt mértéknél 15%-kal,
 - c) 680 m²-nél nagyobb, de 1000 m²-nél nem nagyobb telek esetében az övezetben előírt mértéknél 10%-kal,
 - d) 1000 m²-nél nagyobb telek esetében az övezetben előírt mértéknél 5%-kal
- túlléphető, amennyiben az utcai homlokzattól mért 12 méteres mélységhez legközelebb eső belső falig új épületrész nem épül, és ezen belül az épület karakterhordozó elemei visszaállításra kerülnek a településkép védelméről szóló²⁹ rendeletben foglaltaknak megfelelően.
- (6) A K jelű karakterhordozó épületnek az (5) bekezdés szerinti bővítése esetén 32 méternél nem mélyebb (utcavonaltól mért átlagos mélység) telkek esetében amennyiben az utcai homlokzattól mért 12 méteren belül új épületrész nem épül, a hátsókert
- a) 4,0 méterre csökkenthető,
 - b) 0 méterre csökkenthető, amennyiben a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.
- (7) Az (5) bekezdésben foglaltak kihasználása esetén, a kertvárosias lakóövezetekben, az ott előírt, elhelyezhető épületek közül az övezeti előírástól eltérően, két épület helyezhető el úgy, hogy legalább az egyik lakó rendeltetést tartalmaz.³⁰

8. REKLÁM, HIRDETŐTÁBLA

- 12. §** A település közigazgatási területén reklám, hirdetőtábla és kirakatszekrény elhelyezésénél a vonatkozó helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

²² Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²³ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁴ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁵ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁶ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁷ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁸ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

²⁹ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

³⁰ Beiktatta az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

IV. FEJEZET

A TÁJ ÉS A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMERE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

9. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

- 13. §** (1) A település területén található természetközeli élőhelyek, tájképi értékek – különös tekintettel az Országos Ökológiai Hálózat övezeteire, a Natura2000 hálózathoz tartozó területekre, ex lege védett természeti értékekre, helyi jelentőségű védett természeti területekre, tájképvédelmi területekre, egyedi tájértékekre – megóvását biztosítani kell.
- (2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek megóvását:
- a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők;
 - b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a Szabályozási terven jelölt fasorok, erdősávok megtartandók, a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő;
 - c) ³¹
- (3) Belterületen új közterületek, utcák kialakításánál a tervezett fasort a műszaki átadásig el kell telepíteni. A fasorok telepítéséhez – az utca műszaki kialakítását figyelembe véve – honos fás növényzet alkalmazható. A fasor létesítéséhez fánként legalább 4,0 m²-nyi burkolatlan felület vagy legalább 1,5 m széles, az útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell kialakítani és fenntartani.
- (4) A város területén faültetés esetén a vonatkozó helyi rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
- 14. §** (1) A település területén az országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, a Natura2000 területek, ex lege védett természeti értékek, helyi jelentőségű védett természeti területek, tájképvédelmi területek, egyedi tájértékek (továbbiakban: védett terület) lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, területükön a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
- (1/a)³² Az országos ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosójának területén bányászati tevékenység céljára terület nem használható, ezen területek határától mért 100 méteren belül bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység nem végezhető.
- (2) Védett területen
- a) extenzív jellegű, integrált, vagy természet és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók;
 - b) ³³
- (3) A településen meglévő helyi jelentőségű védett természeti területeket és értékeket a Szabályozási terv tartalmazza.
- (4) A helyi jelentőségű védett természeti területeken, illetve a helyi jelentőségű védett természeti értékek tekintetében a helyi természetvédelmi rendeletben foglaltakat kell figyelembe venni.
- (5) A helyi védelem alatt álló fák lombkorona vetületétől számított 3 méteres védőtávolságon belül új épület, illetve a gyökérzónát károsító építmény nem helyezhető el.
- 15. §** (1) Tájképvédelmi terület határa a Szabályozási terven feltüntetésre került.
- (2)³⁴
- (3) Tájképvédelmi területen fólíasátor nem helyezhető el.

³¹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

³² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

³³ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

³⁴ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

V. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

10. KÖRNYEZETVÉDELME

- 16. §** (1) A település igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a használat:
- a) a megengedett határértéken belüli mértékű környezetterhelést és igénybevételt okoz,
 - b) kizárja a környeztkárosítást,
 - c) következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.
- (2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek – amennyiben a terület védőtávolsága nem került meghatározásra – a telekhatáron kell teljesülniük.
- (3) A rekultiválandó területek a közegészségügyi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően rekultiválandók, és a Szabályozási terven meghatározott cél szerint újrahasznosítandók.
- (4) A település a nitrátszennyezéssel szemben érzékeny települések közé tartozik. A település teljes területén be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó előírásokat.
- (5) Állattartó építmények elhelyezésével kapcsolatos követelmények:
- a) Haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó és üdülő funkciójú épülettől 25 m-nél távolabb kell elhelyezni.
 - b) Haszonállattartó épület és trágyatároló, az élelmiszer-tároló, feldolgozó és forgalmazó létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és gyógyszertár telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető.
 - c) Külterületen állattartó épület, hígtrágyagyűjtő felszíni vizek partételtől számított 100 méteren belül nem létesíthető.

11. FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME

- 17. §** (1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos.
- (2) A felszíni vizek körzetében nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek a felszíni, a felszín alatti vizek, valamint a talaj állapotát veszélyeztetik.
- (3) A település a felszín alatti vízminőség-védelmi előírások alapján a „fokozottan érzékeny” kategóriába tartozik, éppen ezért a település teljes területén be kell tartani a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó előírásokat.
- (4) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a parti sáv meglévő természetközeli ökoszisztémáinak (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.

12. A LEVEGŐ VÉDELME

- 18. §** (1) A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése.
- (2) A település területén telken kívüli védelmet igénylő tevékenység csak a Szabályozási terven védőtávolsággal rendelkező területek esetén folytatható.

13. A TERMŐFÖLD VÉDELME

- 19. §** (1) A település területén csak olyan tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió veszélye nem növekszik.
- (2) Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a termőréteg védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.
- (3) A település területén feltöltésre környeztkárosító anyag nem használható.
- (4) A telkeken rézsúk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsú állékonysága a telek területén biztosítható legyen.

- (5) A település területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz talajszennyezést.

14. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

- 20. §** (1) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy folytatható, ha az üzemeltető gondoskodik a veszélyes hulladék környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
- (2) Hulladéklerakó telep, illetve veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephely a település igazgatási területén nem létesíthető.
- (3) A település területén önálló hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Kb-hull övezet területén folytatható az övezeti előírások figyelembevételével.
- (4)³⁵ A gazdasági telephelyeken kizárólag átmeneti, csak a hulladék rendszeres, legalább 3 havonta történő elszállításáig tartó hulladéktárolási tevékenység folytatható, kizárólag a saját tevékenység következtében, az adott ingatlanon folytatható tevékenységből származó hulladékot (beleértve a veszélyes hulladékot is) érintően, környezetszennyezést kizáró módon.

15. A ZAJ ELLENI VÉDELEM

- 21. §** Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.

VI. FEJEZET VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, KATASZTRÓFAVÉDELEM

16. KATASZTRÓFAVÉDELEM

- 22. §** A tűzivíz-ellátást biztosítani kell. Ha a mértékadó tűzivíz közhálózatról nem biztosítható, akkor
- a) a közhálózat által biztosítható tűzivízigény feletti igényre helyi tűzivíztároló létesítése szükséges (amennyiben azt az övezeti előírások nem tiltják),
 - b) épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzivízigényt a közhálózat által biztosítható mértékig,
 - c) a közhálózat kapacitás bővítésével kell a tűzivíz-ellátást biztosítani.

17. VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

- 23. §** (1) A Szabályozási tervlapon jelölt vízrendezés szempontjából kiemelt területen építeni csak akkor lehet, ha az alábbi a) vagy b) pont közül valamelyik teljesül.
- a) a jelölt terület egészére kiépült a csapadékvíz-elvezetés rendszere, és a csapadékvíz elvezetése a végbefogadóig biztosított. Ehhez szükség esetén:
 - aa) a vízszállítás útján a szűk keresztmetszetű szakasz szállítóképesség-növelését kell megoldani, vagy
 - ab) a szállítási igényt záportároló létesítésével kell megoldani a Szabályozási terven jelölt, záportároló számára fenntartott területen.
 - b) az építési telken a telken-belüli vízviSSzatartásról számításal igazolt módon gondoskodni kell.

³⁵ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- (2) A Szabályozási tervlapon jelölt alábányászott területek veszélyes környezetnek minősülnek, ennél fogva e területeken építeni csak a területre készített geotechnikai jelentés alapján lehetséges.³⁶

18. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐTÁVOLSÁGOK

- 24. §** (1)³⁷ A település területén a Szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve védőterületet igénylő létesítményeket jelöl:
- a) közlekedési területek,
 - b) közművek, közműlétesítmények,
 - c) temető,
 - d) szennyvíztisztító, szennyvízátemelő,
 - e) ipari területek,
 - f) természetközeli folyó és állóvizek,
 - g) honvédelmi terület.
- (2) Az egyes védőterületeken a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartandók.
- (3) A temető bővítési területén a telken belüli védőtávolság 10 m. A védőtávolságon belül kizárólag urnafal helyezhető el, és többszintes növényzet ültetendő.
- (4) A szennyvíztisztító és a szennyvízátemelő védőtávolságával kapcsolatban a 32. § előírásai az irányadók.
- (5) A Szabályozási terven feltüntetett, a természetközeli vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-es, illetve tavak partjától számított 100 m-es védőtávolságon belül új építmények elhelyezése tilos, kivéve
- a) a Szabályozási terven jelölt építési övezetek esetében,³⁸
 - b) vízjogi engedéllyel rendelkező építmények esetében.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

19. ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

- 25. §** A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára a 2. melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában, a 2. sz. mellékletben megjelölt közösségi cél érdekében, valamint minden olyan egyéb településrendezési cél érdekében, mely a helyi építési szabályzatban biztosított.

20. BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉG

- 26. §** A település területén beültetési kötelezettséget kell bejegyezni a 2. melléklet szerinti és a Szabályozási terven jelölt ingatlanok vonatkozásában és a beültetés jellegét a településképp védelméről szóló helyi rendelethez meghatározottak szerint kell kialakítani.³⁹

³⁶ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

³⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

³⁸ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

³⁹ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

21. TELEKALAKÍTÁS

- 27. §** (1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló építési telek alakja az építési övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza.⁴⁰
- (2) Nyeles telek kialakítása során a teleknyúlvány szélessége nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
- (3) Amennyiben a telekalakítás kizárólag egy telek keresztirányú megosztására vonatkozik, a telekosztás akkor is végrehajtható, ha a kialakuló telek szélessége nem éri el az övezetben kialakítható minimális telekszélességet, de nem kevesebb, mint ennek 70%-a.
- (4) A település területén közmű- és közlekedési terület céljára telek az építési övezet, övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható.
- (5) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület kialakítása céljából vagy állami beruházás keretében megvalósuló közlekedési infrastruktúra fejlesztés érdekében kerül sor, úgy az építési övezetben előírt minimális telekméretnél kisebb építési telek is kialakítható.
- (6) Közterület-alakítás során akkor is lehetőség van telekalakításra, ha a kialakuló építési telek - minimális telekméretre, maximális beépítettségre és minimális zöldfelületre vonatkozó - paraméterei az építési övezet előírásaitól eltérnek.
- (6a)⁴¹ Több építési övezetbe, övezetbe eső telek övezethatáron történő megosztása esetén a megosztást követően kialakuló telkek nagysága az építési övezetre vagy övezetre meghatározott kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb is lehet.
- (7) Újonnan kialakításra kerülő közforgalom előtt elzárt magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 6,0 m-nél.
- (8) Telekcsoport újraosztás a Szabályozási terven TK jellel jelölt területre kizárólag egyidejűleg történhet.
- (9)⁴² A telekcsoport újraosztás létrejöttéig telekalakítás telekegyesítés kivételével nem lehetséges.
- (10)⁴³ A Szabályozási terven TK jellel jelölt területen lévő magánút céljára fenntartott területen a magánutat a telekcsoport újraosztása során kell kialakítani.
- (11)⁴⁴ A Szabályozási terven TK jellel jelölt területen a beépítés feltétele a telekcsoport újraosztás megtörténte. A telekcsoport újraosztás után a közlekedési célú közterülethez kapcsolódó telkeken kívül kialakuló új telkek megközelítése kizárólag magánútról történhet.

VIII. FEJEZET

KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS

22. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- 28. §** (1) A meglévő és a tervezett közcélú:

- a) vízellátás,
- b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
- c) energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás),
- d) elektronikus hírközlés

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai (biztonsági övezetei) számára közterületen vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell fenntartani, az arra vonatkozó előírások betartásával.

⁴⁰ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

⁴¹ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

⁴² Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁴³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁴⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- (2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.
- (3) A közművek műtárgyainak és építményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
 - a) településképi megjelenésre,
 - b) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
 - c) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre
- (4) Új út építése, út rekonstrukciója esetén (közforgalmú és magánút esetén egyaránt)
 - a) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,
 - b) a meglévő közművek szükséges felújításáról,
 - c) a csapadékvizek elvezetéséről,
 - d) belterületen a közvilágítás, külterületi beépítésre szánt területen a térvilágítás megépítéséről gondoskodni kell.
- (5) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor
 - a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
 - b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását szakszerűen kell megoldani,
 - c) új közműrendszer szakaszos kiépítése esetén a meglévő (felszámolásra tervezett) és új rendszer kapcsolatát az átépítés ideje alatt biztosítani kell.
- (6) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás érdekében
 - a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére kell helyet biztosítani,
 - b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy
 - ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,
 - bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.
- (7)⁴⁵ Az országos vízminőség-védelmi területen belül fekvő beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra alkalmas építmény akkor létesíthető, ha biztosítható:
 - a) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás,
 - b) a közüzemű villamosenergia-ellátás,
 - c) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek,
 - d) az épületek elhelyezésére szolgáló terület vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett.

23. VÍZELLÁTÁS

- 29. §** (1) A helyi vízellátásra szolgáló fűrt kút körül 10 m-es területet belső hidrogeológiai védőterületként kell biztosítani.
- (2) A források hidrogeológiai védelmére 10 m-es területet kell külső védőterületként biztosítani.
 - (3) Beépítésre szánt területen új vízhálózat
 - a) csak a szennyvíz közcsontra hálózattal együtt építhető,
 - b) fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsontra-hálózat üzembe helyezését megelőzően.
 - (4)⁴⁶ Beépítésre nem szánt területen – Zkp, Kb-sp, Kb-ltur és Kb-tur övezetek kivételével - új közüzemi vezetékes ivóvízellátás nem alakítható ki, és fogyasztói csatlakozás nem létesíthető.

⁴⁵ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁴⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- (4a)⁴⁷ Zkp, Kb-sp, Kb-ltur és Kb-tur övezetekben új közüzemi vezetékes ivóvízellátás kialakítása, és fogyasztói csatlakozás létesítése csak a közcsatorna hálózatra történő egyidejű csatlakozással történhet.
- (5) Közterületen, új vízhalózat építésénél, rekonstrukciójánál:
- a) dn 100-as átmérőnél kisebb keresztmetszetű vezetéket építeni nem szabad,
- b) azbesztcement anyagú csövezeteket építeni nem szabad.

24. SZENNYVÍZELVEZETÉS

- 30. §** (1) A településen elválasztott rendszerű szennyvízelvezetést kell kiépíteni.
- (2) A település nyílt karsztvíz feletti elhelyezkedése és kiemelten érzékeny vízbázisvédelmi területen való fekvése miatt, valamint a talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.
- (3) A település csatornázatlan területein, a szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig az építési telek beépíthető akkor is, ha a többi közmű megléte mellett a szennyvízelvezetést korszerű és szakszerű, ellenőrzött kivitelezett és üzemeltetett, vízzáró kivitellű közműpótló berendezés helyettesíti.⁴⁸
- (4) A csatornázásra kerülő utcákban, a csatorna kiépítését követően, az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni.⁴⁹
- 31. §** (1) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizet, ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t és a rendelkezésre álló közcsatorna-hálózat nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül:
- a) a szennyvizet egyedi házi közműpótlóként vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni,
- aa) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállítani,
- ab) a közműpótló medence használata csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.
- b) a keletkező szennyvizek tisztítására egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
- ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadás megoldható,
- bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
- bc) ha a kisberendezés védőterület-igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
- bd) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
- (2) Külterületen elhelyezhető építményben keletkező szennyvizet - ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t, és a közcsatorna hálózat nem közelíti meg a területet 200 m távolságon belül -:
- a) a keletkező szennyvizek tisztítására helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható:
- aa) ha a tisztított vizek számára a megfelelő befogadó rendelkezésre áll,
- ab) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,

⁴⁷ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁴⁸ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

⁴⁹ Beiktatta az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

- ac) ha a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
 - ad) ha a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot lehet elérni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
 - b) ha kisberendezés telepítésének bármelyik feltétele nem biztosítható, építeni csak közcsonna-csatlakozás kiépítésének megoldásával lehet.
- (3) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani.
- (4) Közműpótló csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat biztosított.
- (5)⁵⁰ Az országos vízminőség-védelmi területen belül fekvő beépítésre nem szánt területen létesítendő építményekből a szennyvíz környezet károsítása nélküli kezelését az alábbiak szerint kell biztosítani:
- a) ha a szennyvíz közcsonna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül,
 - b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m³-t (és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a közcsonna hálózat), akkor a szennyvizet ví-zárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre juttatni.
 - c) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m³-t (és 200 m-nél nagyobb távolságra érhető el a közcsonna hálózat), akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
 - ca) a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll (mert tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani)
 - cb) az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint az illetékes szakhatóságok hozzájárulnak,
 - cc) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi telken,
 - cd) a tisztítóberendezéssel az a tisztítási hatásfok teljesül, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
- Amennyiben bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítésére, úgy ki kell építeni a közcsonna csatlakozást, az bármekkora távolsággal érhető el.

25. SZENNYVÍZKEZELÉS, SZENYVÍZTISZTÍTÁS

- 32. §** (1) Szennyvíztisztító telep védőtávolság-igénye 300 m, amely csak technológiai korszerűsítéssel csökkenthető. A műszaki beavatkozás tényleges megvalósítása után a védőtávolság a hatóság által megállapított mértékűre csökken.
- (2) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága 20 m, kizárólag búzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy létesíthető. A műszaki beavatkozás tényleges megvalósítása után a védőtávolság a hatóság által megállapított mértékűre csökken.
- (3) Szennyvíztisztító telep és szennyvízátemelő műtárgy védőtávolságán belül:
- a) beépítésre szánt területen lakó-, üdülő-, vegyes, gazdasági (környezetre jelentős hatást gyakorló ipar kivételével) épület nem létesíthető.
 - b) beépítésre nem szánt területen élelmiszer és gyógyszer alapanyag nem termelhető, élelmiszer, gyógyszer nem állítható elő, nem tárolható, nem csomagolható és nem forgalmazható.

26. FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS, CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

⁵⁰ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- 33. §** (1) A felszíni vizek mederkarbantartó sávját szabadon kell hagyni. (Amennyiben a karbantartó sávot közterületként nem lehet lejegyezni, úgy szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartás lehetőségét biztosítani.)
- (2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni, a csapadékvíz a szennyvízesatorna hálózatba nem vezethető.
- (3) A csapadékvíz (nyílt árokrendszerrel illetve zárt csapadéksatornával összegyűjtve) élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy (szénhidrogén szennyezési veszély esetén olajfogó műtárgy) elhelyezése kötelező.
- (4) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell
- a) minden 0,5 ha-t meghaladó telekterületű beruházás esetén,
- b) telekcsoporthoz újraszámítás esetén.
- (5) A (4) a) pont szerinti beruházás csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.
- (6) Ha a csapadékvíz-szállító hálózat vagy a befogadó a többlet vizeket elvezetni nem tudja, akkor
- a) a vízszállítás útján szűk keresztmetszetű szakasz áteresztő képességének növelését kell megoldani, vagy
- b) az elvezetendő csapadékvíz vízhozamát egyedi, vagy szabályozási terven kijelölt záportározó műtárgy, szikkasztó műtárgy létesítésével, a csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetőjétől beszerzett befogadói nyilatkozatban rögzített mértékben kell csökkenteni.
- (7) A Szabályozási terven jelölt vízrendezés szempontjából kiemelt területen a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan a 23. § előírásai az irányadók.
- 34. §** (1) A 20 vagy annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, és vízzáró burkolattal ellátni.
- (2) A parkoló felületekről és a szénhidrogén szennyezésnek kitett gazdasági területek belső útjairól összegyűlő csapadékvíz csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethető be a közcsatornába.
- (3) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem korlátozhatják, ezért az áteresztő méretét úgy kell meghatározni, hogy
- a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, és
- b) a vízszállítás akadálymentes legyen.
- (4) A nyílt árok fenekét és legfeljebb 50 cm magasságig az oldalát a szint- és medertartás, valamint a karbantarthatóság érdekében burkolni kell.
- (5) Meredek nyomvonalon kialakított árkot teljes keresztmetszetében burkolni kell.

27. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

- 35. §⁵¹** (1) ⁵² Területgazdálkodási okokból felszín feletti villamos energia átviteli (400 kV-os) hálózat Pilisvörösvár területén nem helyezhető el.
- (2) Klímaváltozás okozta hatáskompenzálás érdekében, területgazdálkodási okokból a villamos energia hálózat építményeit az (3)-(6) bekezdés szerint kell telepíteni.
- (3) A villamos energia föld feletti hálózatának rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is, a településképi rendeletben jelölt nem alkalmas területen csak földalatti hálózatfektetéssel kivitelezhető.
- (4)⁵³ Külterület beépítésre nem szánt területén – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia-szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre

⁵¹ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁵² Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁵³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- egyben a felmerülő (köz-, vagy tér-) világítási igény esetén, a világítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.
- (5) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
 - (6) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni.
 - (7) Új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad. Ha közterületi útburkolatbontásra lenne szükség, akkor a föld feletti csatlakozás kiépíthető, de egyidejűleg a telken belül a föld alatti csatlakozás lehetőségét a mérőórától a telekhatárig ki kell építeni.

28. FÖLDGÁZELLÁTÁS

36. §⁵⁴

29. VEZETÉKES ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

- 37. §⁵⁵** (1) Klímaváltás okozta hatáskompenzálás érdekében, területgazdálkodási okokból a vezetékes elektronikus hírközlés építményeit az (2)-(5) bekezdés szerint kell telepíteni.
- (2) A beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a villamosenergia-ellátásra vonatkozóan a hálózatok földalatti elhelyezése javasolt, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.
 - (3) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területein, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, de azok hálózati rekonstrukciója a 35.§ (3) bekezdése alapján csak földalatti elhelyezéssel építhető, ott új elektronikus hírközlési hálózatokat, vagy meglevő rekonstrukcióját is csak földalatti hálózatfektetéssel szabad kivitelezni.
 - (4) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
 - (5)⁵⁶ Külterület beépítésre nem szánt területein új elektronikus hírközlési hálózatokat a villamosenergia-elosztási, a világítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a világítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

30. VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

38. §⁵⁷

⁵⁴ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁵⁵ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁵⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁵⁷ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

IX. FEJEZET ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

31. ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

- 39. §** (1) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész kubatúrán belül felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, de csak építési helyen belül bővíthető, ha megfelel az egyéb övezeti előírásoknak.
- (2) Két övezetbe illetve építési övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek adott övezetbe eső részének megfelelően.
- (3) Tömbtelken önálló helyrajzi számon álló úszótelkes épületek felújíthatók, tetőterük beépíthető, bontásuk esetén az úszótelekre új épület építhető.
- (4)⁵⁸ Amennyiben műszakilag másként nem oldható meg, kialakult telekállapotok esetén és legfeljebb három ingatlanra vonatkozóan, a helyi értékvédelmi területen található ingatlanok építési telkeknek tekintendők akkor is, ha gépjárművel történő megközelíthetőségük legalább 3 méter széles közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított.

40. §⁵⁹

32. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ELŐÍRÁSOK

- 41. §** (1)⁶⁰
- (2)⁶¹
- (3)⁶²
- (4) Az építési övezetekben terepszint alatti beépítés csak az építési helyen belül végezhető.
- (5) Az építési övezetekben melléképítmények kizárólag az építési helyen belül helyezhetők el, kivéve:
- a) közmű-becsatlakozási műtárgy;
 - b) hulladéktartály tároló 2,0 m magasságig illetve 4 m² alapterületig;
 - c) a kerti építmények, a tárolásra szolgáló műtárgyak kivételével. A kerti építmények közül a lábon álló kerti tető építési helyen kívüli elhelyezése esetén csak a hátsó kertben és az oldalkertben helyezhető el, és alapterülete a 20 m²-t nem haladhatja meg.⁶³
- (6) Az építési övezetekben a hátsókert legkisebb méretén belül nem helyezhető el:
- a) mosókonyha;
 - b) nyárikonyha;
 - c) gépkocsi és egyéb tároló épület.
- (7) A lakóterületek építési övezeteiben, a településközpont terület építési övezeteiben és a kötöttpályás közlekedési terület övezetében szerencsejátékokhoz kapcsolódó játékkerem nem helyezhető el.⁶⁴

- 42. §** (1) Az egyes építési övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága

⁵⁸ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁵⁹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶⁰ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶¹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶² Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶³ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

⁶⁴ Beiktatta az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

- nem haladhatja meg az építési övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét – kivéve, ha az építési övezet előírásai másként nem rendelkeznek.
- (2) Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül
- a) ⁶⁵
- b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) telepítésének feltétele, hogy
- ba) magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot max. 3 m-rel haladhatja meg,
- bb) dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre essen.
- c) ⁶⁶
- (3)⁶⁷

33. TEREPRENDEZÉS, RÉZSÚ, TÁMFAL, KERÍTÉS

- 43. §** (1) ⁶⁸
- (2)⁶⁹
- (3)⁷⁰
- (4)⁷¹
- (5)⁷² Támfal kialakítása a kialakult természetes terepszintet
- a) felfelé legfeljebb 1,50 méterrel,
- b) lefelé legfeljebb 1,50 méterrel,
- de együttesen legfeljebb 2,0 méterrel változtathatja meg.
- (6) Támfal tetején létesíthető tömör mellvéd magassága nem lehet nagyobb 1 méternél a támfal felső terepcsatlakozásának szintjéhez képest.
- (7) A közúttal határos telken az utcavonalon meglévő támfal magasságától függetlenül felújítható, új támfal a meglévő terep magasságáig építhető.
- (8)⁷³ A település területén támfalgarázs építési helyen belül helyezhető el, legalább 20 %-os tereplejtés esetén.
- (9)⁷⁴ A telek kialakult természetes terepfelületét – az építési övezetekre, övezetekre vonatkozó eltérő előírás hiányában - kizárólag építmények megvalósítása érdekében lehet tereprendekezéssel megváltoztatni, melynek során a feltöltés vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t, de együttesen legfeljebb a 2,0 m-t, és legfeljebb 35 fokos hajlásszögű rézsúk alakíthatók ki.

⁶⁵ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶⁶ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶⁷ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁶⁸ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁶⁹ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷⁰ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷¹ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷² Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷³ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

⁷⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- (10)⁷⁵ A tereprendezés esetén a kialakult természetes terepfelület megváltoztatása nem eredményezheti a csapadékvíz szomszédos telekre való átjutását. Építményt csak a kialakult természetes terepviszonyokhoz illeszkedő módon lehet elhelyezni.
- (11)⁷⁶ A kialakult természetes terepfelület megváltoztatása csak úgy lehetséges, hogy a szomszéd telkeken kialakult terepfelszíntől a telekhatártól mért 1,0 m-en belül legfeljebb 0,5 m-rel lehet eltérni, továbbá gondoskodni kell a felszíni vizek telken belül tartásáról.
- (12)⁷⁷ Lakó, Vegyes és Kertes mezőgazdasági területen, amennyiben az épület terepre illesztése szükségessé teszi - a környezethez való illeszkedés feltételével - a kialakult természetes terepfelszín magassága a telek lejtésének függvényében az alábbiak szerint módosítható:
- a) 5%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén a feltöltés vagy bevágás mértéke legfeljebb 1,0 m,
 - b) 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén a feltöltés vagy bevágás mértéke legfeljebb 1,5 m.
- lehet
- (13)⁷⁸ Amennyiben az épület terepre illesztése vagy a megközelítése szükségessé teszi – a környezethez való illeszkedés feltételével – a telek utcai telekhatára és az előkert határvonal közötti sávban a kialakult természetes terepfelszín megváltoztatható.

44. § (1)^{79 80}

- (2)⁸¹ Az utcafronti kerítés magassága - a 44. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével - legfeljebb 1,50 m lehet. Az oldal és hátsó telekhatáron építendő kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,80 m-t.
- (3)^{82 83}
- (4)⁸⁴
- (5) Zöldterületen épített kerítés kizárólag áttört szerkezetű lehet, legfeljebb 1,0 méteres magassággal. Zöldterületen kialakított sportpályát körülvevő védőkerítés kizárólag áttört szerkezetű, magassága legfeljebb 6,0 méter lehet.
- (6) Helyi jelentőségű védett természeti területen kerítés nem építhető.
- (7) A telken belül létesített, eltérő használatú telekrészek lekerítését szolgáló kerítés csak lábazat nélküli, legfeljebb 1,5 m magas áttört kerítés lehet.
- (8)⁸⁵ Kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület és általános gazdasági terület építési övezeteiben a kerítés magassága legfeljebb 1,80 m lehet.

⁷⁵ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷⁶ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷⁷ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷⁸ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁷⁹ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁸⁰ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸¹ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

⁸² Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁸³ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸⁴ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸⁵ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

34. BEÉPÍTÉSI MÓD, ÉPÍTÉSI HELY

45. § (1)⁸⁶

- (2)⁸⁷ Oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala a kialakult beépítési módhoz igazodó telekhatár, melynek következtében a két szomszédos épület oldalfala közös telekhatárra kerülhet. Amennyiben a tömbre jellemző oldalhatár nem állapítható meg, az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.
- (3)^{88 89}
- (4)⁹⁰ Az előkert építési vonal beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz igazodó kell legyen.
- (4a)⁹¹ Amennyiben az utcában jellemző előkertméret nem állapítható meg, úgy az előkert mélysége 5 m, ami egyben kötelező építési vonal is, kivéve a (4b) bekezdés szerinti esetet.
- (4b)⁹² Amennyiben a sarokteleknek az a telekhatára, amely az oldalhatáron álló építési módnak megfelelő építési hely határvonala lenne, egyben közterületi telekhatár is, úgy azon az oldalon az előkert mérete 2 m, ami egyben kötelező építési vonal.
- (5)⁹³
- (6)⁹⁴
- (7) Utcavonalas beépítésű épületek között elhelyezkedő foghíjtelek előkert építési vonala a közterülettől legfeljebb 2,0 m-ig visszahúzható – zárt sorú beépítés kivételével.
- (8) Fekvő telek esetében, ha az a szomszédos telek beépítését nem korlátozza, az előkert 3,0 méterre, a hátsókert 0 méterre csökkenthető.
- (9) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje minimum 5,0 méter, 16 m szélességet el nem érő telkek esetében a telek oldalkertje minimum 4,0 méter.
- (10) Védett településkarakter területen 12 m szélességet el nem érő telkek esetében a telek oldalkertje minimum 3,0 méter lehet.
- (11) Építési határvonalon kívülre eső épületrész az oldalkertbe legalább 5,0 méteres oldalkert esetén, legfeljebb 1,0 méteres benyúlással létesíthető.
- (12) Szabadonálló beépítés esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele, de legalább 3,0 m kell legyen.
- (13) Amennyiben a Szabályozási Terven feltüntetésre került építési hely, úgy építmények csak a kijelölt helyen helyezhetők el.

⁸⁶ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁸⁸ Módosította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól

⁸⁹ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹⁰ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹¹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹³ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹⁴ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

MÁSODIK RÉSZ

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

X. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

35. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET

46. §⁹⁵ A Szabályozási terv a település területén a beépítésre szánt területeket sajátos használatuk szerint a következő építési övezetekbe sorolja:

- | | |
|--|--------|
| a) Kisvárosias lakóterület építési övezetei | (Lk) |
| b) Kertvárosias lakóterület építési övezetei | (Lke) |
| c) Településközpont terület építési övezetei | (Vt) |
| d) Intézményi terület építési övezetei | (Vi) |
| e) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetei | (Gksz) |
| f) Ipari terület építési övezetei | (Gip) |
| g) Általános gazdasági terület övezetei | (Gált) |
| h) Hétvégiházas terület építési övezete | (Üh) |
| i) Különleges terület | |
| ia) mezőgazdasági üzemi terület építési övezete | (Kmu) |
| ib) turisztikai terület építési övezete | (Ktur) |
| ic) sport- és rekreációs terület építési övezete | (Ksp) |
| id) szennyvíztisztító építési övezete | (Kszt) |
| ie) ⁹⁶ városüzemeltetési terület építési övezet | (Kvü) |

36. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (Lk)

47. § (1) A Szabályozási terven Lk jellel jelölt építési övezet sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 11,0 m-es épületmagasságot meg nem haladó, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) lakó;
- b) kereskedelmi, szolgáltató;
- c) igazgatási, iroda;

rendeltetést tartalmazhat.

(3) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

(4) Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(5) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

- a) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
- b) állatól, állatkifutó;
- c) trágyatároló;
- d) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló;
- e) építménynek minősülő antennaszerkezet, zászlótartó oszlop.

(6) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben állattartó építmények nem helyezhetők el.

⁹⁵ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹⁶ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

- (7) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy lakhatási céllal nem helyezhető el.
- (8) Kisvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Lk-1	SZ	K	K	50	11,0	20	50
4	Lk-2	SZ	800	20	40	7,5	30	40
5	Lk-3	SZ	1500	20	30	9,0	30	30
6	Lk-4	Ú	K	K	80*	10,0	0	80

K kialakult állapot
SZ szabadonálló beépítés
Ú úszótelkes beépítés

Lk-4 építési övezetben az OTÉK-nál megengedőbb paraméterek előírásához a Pest megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze PED/ÁF/9-6/2014 sz. véleményében hozzájárulását adta.

- (9) Lk-4 építési övezetben a kialakult úszótelkek fenntarthatók.

37. KERTVÁROSIAK LAKÓTERÜLET (Lke)

- 48. §** (1) A Szabályozási terven Lke jellel jelölt építési övezet laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 5,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- lakó;
 - a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató;
 - hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
 - kulturális;
 - szállás jellegű;
 - sport;
 - ⁹⁷igazgatási
- rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei, amennyiben a vezetékes közcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, teljes közművesítettség esetén építhetők be. Vezetékes közcsatorna hiányában a 30. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.⁹⁸
- (4)⁹⁹ Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.

⁹⁷ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

⁹⁸ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

⁹⁹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

(5)¹⁰⁰

(6)¹⁰¹

(7) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein legfeljebb két lakás helyezhető el, amennyiben az építési övezet előírásai másképp nem rendelkeznek.

(7a)¹⁰² Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein a két szemközti oldalán közúttal határos telkek esetében a telekmegosztáskor az övezetek számára előírt kialakítható legkisebb terület 75 %-ra, de minimum 400 m²-re csökkenhet.

(8) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:

a) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló;

b) építménynek minősülő antennaszerkezet, zászlótartó oszlop.

(8a)¹⁰³ Csapadékvíz elhelyezésére szolgáló műtárgy, terepszint alatti esővíztároló (ciszterna) az elő, oldal-és hátsókertben is elhelyezhető, a szomszédos telekhatártól legalább 2,0 méter távolságra.

(9) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy lakhatási céllal nem helyezhető el.

(9a)¹⁰⁴, ¹⁰⁵ Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben telepengedély-köteles gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény nem létesíthető. Telepbejelentés-köteles és az 57/2013. (II.27) Korm. rendeletben meghatározottak körébe nem tartozó egyéb gazdasági tevékenység céljára - a kézműipari rendeltetés fogalmának keretei között - terület használható és építmény létesíthető, amennyiben a telken lakórendeltetés is van.

A kertvárosias lakóterületek építési övezeteiben - eltérő övezeti rendelkezés hiányában - az alábbi tevékenységek céljára terület nem használható, építmény nem létesíthető:

a) a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezeti terhelést (pl. zajos, bűzös, vagy porszenyyeződést) okozó tevékenység,

b) a napi rendszerességgel 2 db, 3,5 tonnás (vagy azzal egyenértékű) jármű forgalmat meghaladó anyag- és áruszállítást igénylő tevékenység,

c) személy-, vagy áruszállítást végző járművek tárolását szolgáló tevékenység (önálló parkoló, vagy garázs, telephely),

d) járműkarosszéria-lakatos és fényező, valamint üzemanyagtöltő és járműmosó tevékenység.

(9b)¹⁰⁶ Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben autószerelő tevékenység céljára terület akkor használható, ha a javításra váró vagy a már megjavított gépjárművek számára telken belül történik a helybiztosítás.

(10) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben állattartó építmények elhelyezhetők.

(11) A kertvárosias lakóterület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H

¹⁰⁰ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹⁰¹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹⁰² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹⁰³ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁰⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹⁰⁵ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁰⁶ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Lke-1	O	550	14	30	5,5	50	30
3a ¹⁰⁷	Lke-1/a	O	550	14	30	5,5	50	30
4	Lke-2	O	800	14	30	5,5	50	30
5 ¹⁰⁸	Lke-3	O	800	14	30	5,5	50	30
6	Lke-4	O	1200	16	20	5,5	60	20
7	Lke-5	SZ	550	18	20	5,5	50	20
8	Lke-6	SZ	800	18	30	5,5	50	30
9	Lke-7	SZ	1200	18	30	5,5	50	30

K kialakult állapot
O oldalhatáron álló beépítés
SZ szabadonálló beépítés

- (12) Lke-1 építési övezet területén az épületek egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg a 7,0 m-t.
- (13) Lke-1 építési övezet építési telkein legfeljebb egy épület, és további egy, legfeljebb 30 m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjárműtároló helyezhető el.^{109, 110}
- (13a)¹¹¹ Lke-1 építési övezetben a Nagyvárad utca – Szegfű utca – Táncsics Mihály utca – Mátyás király utca – Pozsonyi utca által határolt területen a Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető része javasolt magánút számára fenntartott terület, amelynek legalább 40 %-án zöldfelületet kell kialakítani.
- (13b)¹¹² Lke-1/a építési övezetben a hátsókerti telekhatártól legalább 20 m-re járműmosó tevékenység céljára terület használható, építmény létesíthető.
- (14) Lke-2 építési övezet területén az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg a 7,0 m-t.
- (15) Lke-2 építési övezet építési telkein legfeljebb egy épület, és további egy, legfeljebb 30 m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjárműtároló helyezhető el.^{113, 114}

¹⁰⁷ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁰⁸ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹⁰⁹ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹¹⁰ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹¹¹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (6) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹¹² Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹¹³ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹¹⁴ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

- (16) Lke-2 építési övezetben a vízrendezési szempontból kiemelt területtel érintett építési telkeken a beépítés feltételeként meghatározott csapadékvíz-elvezetést a 23.§ előírásainak megfelelően biztosítani kell.
- (17)¹¹⁵ Lke-2 építési övezetben a Kápolna utca és a Kálváriadomb között a Szabályozási terven jelöltek szerint az építési telek be nem építhető részét figyelembe kell venni, ezen a területen épület nem helyezhető el. Ez alól kivételt képeznek azok a legfeljebb 100 m²-es alapterülettel rendelkező épületek, melyeket a telek be nem építhető része minden oldalról körülvész. Ebben az esetben az épület bővíthető, azonban a bővítés kizárólag az épületmagasság növelése nélkül történhet.
- (17a)¹¹⁶ Lke-2 építési övezetben a Nagyváradi utca – Szegfű utca – Táncsics Mihály utca – Mátyás király utca – Pozsonyi utca által határolt területen a Szabályozási terven jelölt telek be nem építhető része egy javasolt magánút számára fenntartott terület, amelynek legalább 40 %-án zöldfelületet kell kialakítani.
- (18) Lke-3 építési övezet területén az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg a 7,0 m-t.
- (19) Lke-3 építési övezet építési telkein legfeljebb két épület, és további egy, legfeljebb 60 m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjárműtároló helyezhető el. Az építési telken legfeljebb 4 lakás helyezhető el.^{117 118}
- (19a)¹¹⁹ Lke-3 építési övezet területén nyeles telek kialakítása esetén a visszamaradó telek kialakítható legkisebb telekszélessége 10 m.
- (20) Lke-4 építési övezet területén az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg a 7,0 m-t.
- (21) Lke-4 építési övezet építési telkein legfeljebb egy épület, és további egy, legfeljebb 60 m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjárműtároló helyezhető el.^{120 121}
- (22) Lke-4 építési övezetben a vízrendezési szempontból kiemelt területtel érintett építési telkeken a beépítés feltételeként meghatározott csapadékvíz-elvezetést a 23.§ előírásainak megfelelően biztosítani kell.
- (22a)¹²² Lke-4 építési övezetben a Szabályozási terven jelölt magánút céljára fenntartott terület (javasolt magánút) nyomvonala irányadó. A javasolt magánút nyomvonalától abban az esetben lehet eltérni, ha a javasolt magánút nyomvonalvezetésének jellege megtartásra kerül, illetve a javasolt magánút legalább két, egymástól legalább 300 méter távolságra lévő helyen csatlakozik az adott tömböt határoló közlekedési területekhez. A magánút megvalósítása történhet ütemezetten is, de a kialakítása csak a teljes magánútra vonatkozó egységes és végrehajtott telekalakítási terv alapján indulhat meg. Az egységes telekalakítási terv alapján kialakított magánút ütemezett megvalósítása esetén, ameddig a javasolt magánút csak egy helyen csatlakozik a területet határoló közlekedési területekhez, úgy legfeljebb 150 méter hosszú zsákutca alakítható ki.

¹¹⁵ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹¹⁶ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (8) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹¹⁷ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹¹⁸ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹¹⁹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (9) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹²⁰ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹²¹ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (8) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹²² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (10) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

- (23)¹²³ Lke-4 építési övezetben kizárólag a 16 m minimális telekszélességet meghaladó építési telkek építhetők be. Új épület esetén az előkert 5 m, meglévő épület esetén az előkert építési határvonal megfelel az épület tényleges utcai homlokvonalának.
- (24) Lke-5 építési övezet építési telkein kizárólag egy épület helyezhető el.
- (25) Lke-6 építési övezet építési telkein legfeljebb egy épület és további egy, legfeljebb 25m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjárműtároló helyezhető el.¹²⁴
- (26) Lke-7 építési övezet építési telkein legfeljebb egy a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti rendeltetéseket tartalmazó épület és további egy, legfeljebb 60 m², a beépítettségénél figyelembe vett alapterületű gépjármű helyezhető el.^{125 126}
- (26a)¹²⁷ Lke-7 építési övezet építési telkein legfeljebb 4 lakás helyezhető el. Amennyiben a telek mérete nem éri el az építési övezetben kialakítható minimális telekméretet, úgy legfeljebb két lakás helyezhető el.
- (27)¹²⁸ Lke-7 építési övezetben a Rákóczi utca – Vájár utca – Horgász sor utca – Semmelweis köz által határolt területen telekmegosztás esetén az újonnan kialakuló ingatlanokon telkenként legfeljebb két lakás helyezhető el.

38. TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET (Vt)

- 49. §** (1) A Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
- (2) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- a) lakó;
 - b) igazgatási, iroda;
 - c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;
 - d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
 - e) kulturális, közösségi szórakoztató;
 - f) sport
- rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei, amennyiben a vezetékes közcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, teljes közművesítettség esetén építhetők be. Vezetékes közcsatorna hiányában a 30. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.¹²⁹
- (4) Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:
- a) siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló;
 - b) építménynek minősülő antennaszerkezet, zászlótartó oszlop.
- (5) Településközpont terület építési övezeteiben állattartó épület nem helyezhető el.
- (6) A településközpont terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

¹²³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (11) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹²⁴ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹²⁵ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹²⁶ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (9) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹²⁷ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (10) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹²⁸ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 16. § (12) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től.

¹²⁹ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Vt-1	Z	550	10	60	8,0	20	60
4	Vt-2	Z	550	10	40	6,0	20	40
5	Vt-3	O	550	14	40	6,0	30	40
5a ₁₃₀	Vt-3/a	O	550	10	40	6,0	30	40
6	Vt-4	O	1500	20	40	6,0	40	40
7	Vt-5	SZ	2000	30	40	7,5	40	40
8	Vt-6	SZ	3000	30	50	6,0	25	50
9	Vt-7	Z	3000	30	50	9,0	25	50
10 ₁₃₁	Vt-8	O	3000	40	35	10,5	10	50
11 ₁₃₂	Vt-9	O	550	14	60	5,5	10	60

O oldalhatáron álló beépítés
SZ szabadonálló beépítés
Z zárt sorú beépítés

(7)¹³³ Vt-1 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.

(8)¹³⁴

(9)¹³⁵

(10) Vt-1 építési övezetben az utcafronti homlokzatmagasság nem haladhatja meg a 7,0 m-t.

(11) Vt-1 építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a (2) bekezdés szerinti nem lakó rendeltetést is tartalmaz.

(12)¹³⁶ Vt-2 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.

(13)¹³⁷

¹³⁰ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹³¹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹³² Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹³³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹³⁴ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹³⁵ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹³⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹³⁷ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

- (14)¹³⁸
- (15) Vt-2 építési övezetben az utcafronti homlokzatmagasság nem haladhatja meg a 7,0 m-t.
- (16) Vt-2 építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a (2) bekezdés szerinti nem lakó rendeltetést is tartalmaz.
- (17)¹³⁹ Vt-3 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.
- (18)¹⁴⁰
- (19)¹⁴¹
- (20)¹⁴² Vt-3, Vt-3/a építési övezet építési telkein több épület helyezhető el, amennyiben legalább az egyik a (2) bekezdés szerinti nem lakó rendeltetést is tartalmaz.
- (20a)¹⁴³ Vt-3/a építési övezetben a telekalakításokra vonatkozó előírásokban meghatározottaknál kisebb területű építési telek is kialakítható, amennyiben az eltérés mértéke nem nagyobb 2%-nál.
- (21) Vt-4 építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság hitéleti épület esetében 3,0 méterrel, sportcsarnok esetén 4,5 méterrel túlléphető.
- (22) Vt-5 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. Vt-5 építési övezet építési telkein önálló lakóépület – meglévő épületek kivételével – nem helyezhető el.
- (23) Vt-6 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. Vt-6 építési övezet építési telkein önálló lakóépület – meglévő épületek kivételével – nem helyezhető el.
- (24) Vt-7 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. Vt-7 építési övezet építési telkein önálló lakóépület – meglévő épületek kivételével – nem helyezhető el.
- (25)¹⁴⁴ Vt-8 építési övezet építési telkein több épület is elhelyezhető. Vt-8 építési övezet építési telkein önálló lakóépület nem helyezhető el.

39. INTÉZMÉNY TERÜLET (Vi)

- 50. §** (1) A Szabályozási terven Vi jellel jelölt építési övezet elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Intézmény terület építési övezetiben elhelyezhető épület:
- a) igazgatási, iroda;
 - b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
 - c) kulturális, közösségi szórakoztató;
 - d) kereskedelmi, szolgáltató, szállás;
 - e) lakó;
 - f) sport,
 - g) ¹⁴⁵rekreációs
- rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Intézmény terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

¹³⁸ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹³⁹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁴⁰ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹⁴¹ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. § (6) bekezdése. Hatályos: 2018. március 3-tól

¹⁴² Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁴³ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁴⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁴⁵ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (4) Intézmény terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (5) Intézmény terület építési övezeteiben lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy lakhatási céllal nem helyezhető el.
- (6) Intézmény terület építési övezeteiben állattartó építmények nem helyezhetők el.
- (7) Az intézmény terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Vi-1	O	K	K	40	7,5	30	40
4 ¹⁴⁶								
5	Vi-3	O	2000	30	50	10,5	20	60
6	Vi-4	SZ	5000	50	30	7,5	40	30
7 ¹⁴⁷	Vi-5	SZ	15 000	80	10	7,5	50	25
8 ¹⁴⁸	Vi-6	O	1500	18	60	7,5	20	60
9 ¹⁴⁹	Vi-7	Z	2000	30	60	10,5	20	60

K kialakult állapot
O oldalhatáron álló beépítés
SZ szabadonálló beépítés

- (8)¹⁵⁰
- (9) Vi-3 építési övezet építési telkein önálló lakóépület nem helyezhető el.
- (10) Vi-5 építési övezet építési telkein önálló lakóépület nem helyezhető el.
- (11)¹⁵¹ Vi-5 építési övezet építési telkein az elhelyezhető épület kizárólag sport, rekreációs, valamint a sport és rekreációs rendeltetést kiszolgáló szállás jellegű rendeltetést tartalmazhat.
- (12)¹⁵² Vi-5 építési övezet építési telkein a (11) bekezdésben meghatározott rendeltetésű épületen belül elhelyezhető telkenként egy, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

¹⁴⁶ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁴⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁴⁸ Beiktatta a 12/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2022. július 19-től.

¹⁴⁹ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 9. §-a bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁵⁰ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (6) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁵¹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁵² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (13)¹⁵³ Vi-5 építési övezet építési telkein az elhelyezhető épület kiskereskedelmi, továbbá lakossági szolgáltató, vendéglátó rendeltetést, a (11) bekezdésben meghatározott rendeltetések kiszolgálása érdekében, önálló épületben, vagy a sport, rekreációs jellegű épület részeként, az épületben elhelyezett fő funkció zavartalan működésének feltételével tartalmazhat.

40. KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ TERÜLET (Gksz)

- 51. §** (1) A Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú;
 - b) kereskedelmi, szolgáltató;
 - c) igazgatási, iroda;
 - d) gazdasági tevékenységi célú épületen belül tulajdonos, használó és személyzet számára szolgáló lakó¹⁵⁴
- rendeltetést tartalmazhat
- (3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkei, amennyiben a vezetékes közcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, teljes közművesítettség esetén építhetők be. Vezetékes közcsatorna hiányában a 30. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.¹⁵⁵
- (4) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (5)¹⁵⁶ Kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára legfeljebb 1 lakás alakítható ki.
- (6)¹⁵⁷ Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben állattartó építmények nem helyezhetők el, kivéve a Gksz-1 építési övezetnek a Kertekalja utca (hrsz. 0140/3 és 0139 közterületek) mellett elhelyezkedő ingatlanait, amelyeken telkenként összesen legfeljebb 300 m² alapterületű lótarast szolgáló létesítmények elhelyezhetők.
- (7) A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

¹⁵³ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁵⁴ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁵⁵ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹⁵⁶ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁵⁷ Módosította 9/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. július 21-től.

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Gksz-1	SZ	1000	25	30	6,0	20	30
4	Gksz-2	SZ	1000	25	50	6,0	20	50
5	Gksz-3	SZ	3000	30	20	6,0	30	20
6 ¹⁵⁸								
7	Gksz-5	SZ	3000	50	50	6,0	20	50
8	Gksz-6	SZ	5000	50	40	6,0	20	35
9	Gksz-7	SZ	6000	50	50	10,0	20	50

SZ szabadonálló beépítés

(8)¹⁵⁹ ¹⁶⁰A Gksz-1 építési övezetben:

- ¹⁶¹meglévő önálló lakóépület fenntartható, felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, építési helyen belül bővíthető.
- a Kertekalja utcáról (hrs. 0140/3 és 0139 közterületekről) gépjárművel megközelíthető ingatlanokon történő beépítés megvalósításának nem feltétele a tervezett feltáró út 10-es úti kapcsolatának kiépítése, amennyiben az érintett telkeken kizárólag a növénytermesztéssel és –feldolgozással, valamint az állattartással összefüggő létesítmények (gépállomás, gépjárműjavító műhely, terménytároló és terményfeldolgozó, valamint ezeket kiszolgáló építmények és lóistálló) kerülnek elhelyezésre.
- a Kertekalja utca nyugati oldalán az előkert: 0 méter.

(8a)¹⁶² Gksz-1 építési övezetben a Kölcsey Ferenc utca – Szent Imre utca – Ipartelep utca - Ev övezeti besorolású terület által határolt területen az ingatlanok tehergépjárművel történő megközelítése a Kölcsey Ferenc utca felől nem történhet, innen teherkapu nem nyitható.

(9) Gksz-3 építési övezet Mk-1 övezethez csatlakozó határán a telek megosztása esetén a megosztott telek Gksz-3 építési övezetben maradó telekrésze a kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb területű is lehet.

(10)¹⁶³

¹⁵⁸ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁵⁹ Módosította 9/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. július 21-től.

¹⁶⁰ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁶¹ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁶² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁶³ Hatálytalanította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 38. § (8) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (11) Gksz-5 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – a legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető.
- (12) Gksz-6 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – a legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető.

41. IPARI TERÜLET (Gip)

- 52. §** (1) A Szabályozási terven Gip jellel jelölt építési övezet elsősorban ipari létesítmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Ipari terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- környezetre jelentős hatást gyakorló ipari;
 - kereskedelmi, szolgáltató;
 - igazgatási, iroda;
- rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Ipari terület építési övezeteinek építési telkei, amennyiben a vezetékes közcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, teljes közművesítettség esetén építhetők be. Vezetékes közcsatorna hiányában a 30. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.¹⁶⁴
- (4) Ipari terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (5)¹⁶⁵ Ipari terület építési övezeteiben a teljes telekméret minden 400 m²-e után 1 db lombhullató fa ültetendő, min. 16/18-as törzskörmérettel.
- (6) Ipari terület építési övezeteiben állattartó építmények – Gip-4 építési övezet kivételével - nem helyezhetők el.
- (7) Az ipari terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Gip-1	SZ	K	K	20	12,0	30	20
4 ¹⁶⁶	Gip-2	SZ	5000	50	40	7,5	25	35
5	Gip-3	SZ	5000	50	40	7,5	25	35
6	Gip-4	SZ	10 000	80	40	14,0	25	35

K kialakult állapot
SZ szabadonálló beépítés

- (8) Gip-1 építési övezetben épület csak a telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el.

¹⁶⁴ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹⁶⁵ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁶⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (9) Gip-1 építési övezetben a maximális épületmagasság értékét a gazdasági tevékenységhez szükséges alaprajzilag pontszerűnek minősülő üzemi építmények technológiai okokból legfeljebb kétszeresen, silókat tartalmazó tornyok legfeljebb háromszorosan haladhatják meg.
- (10) Gip-1 építési övezetben a 12 m legnagyobb építménymagasságot technológiai okokból meghaladó, alaprajzilag pontszerűnek minősülő üzemi építmények, és silókat tartalmazó tornyok csak szabályozási terven a magas építmények elhelyezésére kijelölt területen helyezhetők el.
- (11) Gip-1 építési övezetben az új létesítmények vízelvezetésére telken belül zárt csapadécsatornákat kell építeni, amelyekkel a vizeket a záportározókba kell vezetni. Ahol a csapadékvizek szénhidrogén-származékokkal való szennyeződésének veszélye fennáll, ott a szükséges helyeken szénhidrogén származék eltávolító berendezéseket kell telepíteni és azokban a vizeket meg kell tisztítani.
- (12) Gip-2 építési övezetben környezetre jelentős hatást gyakorló ipari rendeltetésű épület nem helyezhető el.
- (13)¹⁶⁷ Gip-2 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén - ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges - a legnagyobb épületmagasságot alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmény legfeljebb kétszeresen, silót tartalmazó torony legfeljebb háromszorosan haladhatja meg.(14) Gip-3 építési övezetben környezetre jelentős hatást gyakorló ipari rendeltetésű épület nem helyezhető el.
- (15) Gip-3 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén - ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges - az építési övezetben előírt legnagyobb megengedhető épületmagasság 3 méterrel túlléphető.
- (16) Gip-3 építési övezetben épület a telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el.
- (17) Gip-4 építési övezetben környezetre jelentős hatást gyakorló ipari rendeltetésű épület nem helyezhető el.
- (18) Gip-4 építési övezetben az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei is elhelyezhetők.
- (19)¹⁶⁸ Gip-4 építési övezetben épület csak a telekhatártól legalább 10 m-re helyezhető el. Abban az esetben, ha a telekhatár egyben belterületi határ, épület a telekhatártól legalább 7 m-re helyezhető el.
- (20) Gip-4 építési övezetben 5000 m²-nél kisebb telken épület nem helyezhető el.
- (21) Gip-4 építési övezetben az épületek egyik homlokzatmagassága sem haladhatja meg a 12,0 m-t.
- (22) Gip-4 építési övezetben létesítésre kerülő siló legmagasabb pontja - az övezetben előírt épületmagasságtól függetlenül - max. 16 m lehet.
- (23) Gip-4 építési övezet építési telkein a komposztáláshoz kapcsolódó építmények elhelyezhetők.

41.A ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI TERÜLET (G-ált)

- 52/A. §¹⁶⁹** (1) A Szabályozási terven G-ált jellel jelölt építési övezet a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú kereskedelmi, szolgáltató és raktár, valamint ipari gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Általános gazdasági terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, (1) bekezdés szerinti gazdasági tevékenységi célú;
 - b) kereskedelmi, szolgáltató;

¹⁶⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁶⁸ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁶⁹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 21. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- c) igazgatási, iroda;
d) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, kivéve az ipari gazdasági tevékenységi célú építményeket, a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó* rendeltetést tartalmazhat. (* OTEK-tól való eltérés a Pest megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/ÁF/00148-4/2019 sz. véleményében adott hozzájárulás alapján)
- (3) Általános gazdasági terület építési övezeteinek építési telkei, amennyiben a vezetékes közcsatorna-hálózat rendelkezésre áll, teljes közművesítettség esetén építhetők be. Vezetékes közcsatorna hiányában a 30. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
- (4) Általános gazdasági terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (5) Általános gazdasági terület építési övezeteinek építési telkein önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el.
- (6) Általános gazdasági terület építési övezeteiben állattartó építmények nem helyezhetők el.
- (7) Általános gazdasági terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	G-ált1	SZ	3000	30	40	7,5	20*	35
4	G-ált2	SZ	3000	50	50	6,0	20*	50

SZ szabadonálló beépítés

* OTEK-tól való eltérés a Pest megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/ÁF/00148-4/2019 sz. véleményében adott hozzájárulás alapján

- (8) G-ált1 építési övezetben meglévő önálló lakóépület fenntartható, felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, építési helyen belül bővíthető.
- (9) G-ált1 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – a legnagyobb épületmagasságot alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények legfeljebb kétszeresen, silókat tartalmazó tornyok legfeljebb háromszorosan haladhatják meg.
- (10) G-ált2 építési övezetben meglévő önálló lakóépület fenntartható, felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, építési helyen belül bővíthet.
- (11) G-ált2 építési övezetben földszintes gazdasági épület esetén – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – a legnagyobb épületmagasságot alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények legfeljebb kétszeresen, silókat tartalmazó tornyok legfeljebb háromszorosan haladhatják meg.

42. HÉTVÉGIHÁZAS TERÜLET (Üh)

53. § (1) A Szabályozási terveken Üh jellel jelölt építési övezet legfeljebb két üdülőegységet magában foglaló üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Hétfélgiházias terület építési övezeteiben elhelyezhető épület kizárólag üdülő rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Hétfélgiházias terület építési övezeteinek építési telkei legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

- (4)¹⁷⁰ Hétvégi házas terület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.
- (5) Hétvégi házas terület építési övezeteiben kizárólag egy épület helyezhető el.
- (6) Hétvégi házas terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:
- állatól, állatkifutó;
 - trágyatároló;
 - siló, ömlesztettanyag-, folyadék- és gáztároló;
 - építménynek minősülő antenn szerkezet, zászlótartó oszlop.
- (7) Hétvégi házas terület építési övezeteiben állattartó épület nem helyezhető el.
- (8) A hétvégi házas terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Üh	SZ	800	14	20	4,5	70	20

SZ szabadonálló beépítés

- (9) Üh építési övezetben nyeles telek nem alakítható ki.

43. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK

54. § (1) Különleges területek a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következők:

- mezőgazdasági üzemi terület építési övezete (K_{mü})
- turisztikai terület építési övezete (K_{tur})
- sport- és rekreációs terület építési övezete (K_{sp})
- szennyvíztisztító építési övezete (K_{szt})
- ¹⁷¹városüzemeltetési terület építési övezete (K_{vü})

- (2) A különleges terület építési övezeteiben önálló gépjárműtároló épület nem helyezhető el.

44. KÜLÖNLEGES TERÜLET – MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMI TERÜLET (K_{mü})

55. § (1) A Szabályozási terven K_{mü} jellel jelölt építési övezet elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, -feldolgozást illetve a nagyüzemi állattartást szolgáló épületek illetve a rendeltetések kiszolgálását biztosító építmények elhelyezésére szolgál.

- (2) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- nagyüzemi állattartó;

¹⁷⁰ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 22. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷¹ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

- b) növénytermesztéshez, növénytároláshoz, növényfeldolgozáshoz kapcsolódó gazdasági;
- c) egyéb mezőgazdasági;
- d) lovasturisztikai

rendeltetést tartalmazhat.

- (3) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
- (4) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben - ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges - földszintes gazdasági és állattartó épület esetén az építési övezetben előírt legnagyobb megengedhető épületmagasság 3 méterrel túlléphető.
- (5) Különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (6) A különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Kmü	SZ	3000	50	30	7,5	40	30

SZ szabadonálló beépítés

- (7) Kmü építési övezetben az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár mentén épület a telekhatártól 10 m-re helyezhető el.

45. KÜLÖNLEGES TERÜLET – TURISZTIKAI TERÜLET (K_{tur})

56. § (1) A Szabályozási terven K_{tur} jellel jelölt építési övezet elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

- (2) Különleges terület - turisztikai terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) turisztikai;
- b) kereskedelmi, szolgáltató;
- c) szállás jellegű;
- d) közösségi szórakoztató, kulturális;
- e) oktatási, egészségügyi, szociális;
- f) lakó;
- g) sport

rendeltetést tartalmazhat.

- (3) Különleges terület - turisztikai terület építési övezeteiben szállás rendeltetés legfeljebb a beépített szintterület 40%-án helyezhető el. Lakó rendeltetés legfeljebb a beépített szintterület 5%-án helyezhető el.
- (4) Különleges terület - turisztikai terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (5) Különleges terület – turisztikai terület építési övezeteiben állattartó épület kizárólag turisztikai célból helyezhető el.

- (6) A különleges terület - turisztikai terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítés módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Ktur-1	SZ	10 000	80	15	7,5	40	15
4	Ktur-2	SZ	3000	30	40	6,0	40	40

SZ szabadonálló beépítés

- (7) Ktur-1 építési övezet építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
- (8) Ktur-1 építési övezetben a telek zöldfelületeinek kialakítása csak kertépítészeti terv alapján történhet.
- (9) Ktur-2 építési övezet építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.

46. KÜLÖNLEGES TERÜLET – SPORT- ÉS REKREÁCIÓS TERÜLET (Ksp)

57. § (1) A Szabályozási terven Ksp jellel jelölt építési övezet elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
- a) sport;
 - b) kereskedelmi, szolgáltató;
 - c) oktatási, nevelési
 - d) kulturális, közösségi szórakoztató
 - e) szállás jellegű
- rendeltetést tartalmazhat.
- (3) Különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteiben szállás rendeltetés legfeljebb a beépített szintterület 20%-án helyezhető el.
- (4) Különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteinek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
- (5) Különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
- (6) Különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteiben állattartó épület nem helyezhető el.

- (7) A különleges terület – sport- és rekreációs terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Ksp	SZ	5000	50	30	10,5	50	30

SZ szabadonálló beépítés

- (8) Ksp építési övezetben a telek zöldfelületeinek kialakítása csak kertépítészeti terv alapján történhet.

47. KÜLÖNLEGES TERÜLET – SZENNYVÍZTISZTÍTÓ (Kszt)

58. § (1) A Szabályozási terven Kszt jellel jelölt építési övezet kizárólag a szennyvízelhelyezés és tisztítás technológiai és kiszolgáló építményei elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges terület – szennyvíztisztító építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
- (3) Különleges terület – szennyvíztisztító építési övezeteiben minimális zöldfelületi mértéken belül, a telekhatárok mentén min. 10 m-es sávban többszintű növényzet telepítése kötelező.
- (4) A különleges terület - szennyvíztisztító építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Kszt	SZ	K	K	40	6,0	40	40

K kialakult állapot

SZ szabadonálló beépítés

47/A.¹⁷² KÜLÖNLEGES TERÜLET – VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLET

58/A. §

- (1) A Szabályozási terven Kvü jellel jelölt építési övezet elsősorban a településüzemeltetést szolgáló épületek, és az ezekkel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.

¹⁷² Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2023. április 22-től.

(2) Különleges terület – városüzemeltetési terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:

- a) raktározás;
 - b) igazgatási, iroda;
- rendeltetést tartalmazhat.

(3) Különleges beépítésre szánt terület – városüzemeltetési terület övezeteiben a fő rendeltetésű építmények mellett kiegészítő rendeltetesként a városüzemeltetés és hulladékgazdálkodás építményei elhelyezhetők.

(4) A különleges beépítésre szánt terület – városüzemeltetési terület építési övezeteiben a közművesítettség mértéke: részleges.

(5) Különleges terület – városüzemeltetési terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.

(6) A különleges terület – városüzemeltetési terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

1	AZ ÉPÍTÉSI TELEK							
	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Építési övezeti jele	Beépítési módja	Kialakítható legkisebb területe (m ²)	Kialakítható legkisebb telekszélessége (m)	Legnagyobb megengedhető beépítettség (%)	Épületeinek legnagyobb épületmagassága (m)	Minimális zöldfelületi aránya (%)	Legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítettség (%)
3	Kvü	SZ	5000	50	40	7,5	40	40

XI. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

48. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

59. § A Szabályozási terv a település területén a beépítésre nem szánt területeket sajátos használatuk szerint a következő övezetek közé sorolja:

- a) Zöldterület
 - aa) Közpark övezete (Zkp)
 - ab) Közkert övezete (Zkk)
- b) Erdőterületek
 - ba) Védelmi erdőterület övezete (Ev)
 - bb) Gazdasági erdőterület övezete (Eg)
- c) Mezőgazdasági területek
 - ca) Általános mezőgazdasági terület övezete (Má)
 - cb) Kertészeti mezőgazdasági terület övezete (Mk)
- d) Vízgazdálkodási terület:
 - da) Vízfelszín övezete (V)
 - db) Vízbázis övezete (Vb)
- e) Különleges beépítésre nem szánt terület
 - ea) Temető övezete (Kb-t)
 - eb) Sportterület övezete (Kb-sp)

ec)	Lovasturisztikai övezete	(Kb-ltur)
ed)	Turisztikai terület övezete	(Kb-tur)
ee)	Bánya övezete	(Kb-b)
ef)	Hulladékáttrakó övezete	(Kb-hull)
eg)	Szennyvíztisztító övezete	(Kb-szt)
eh) ¹⁷³	Fásított köztér övezete	(Kb-kt)
f)	Természetközeli terület övezete	(Tk)
g)	Közlekedési terület	
ga)	Közúti közlekedési terület övezete	(KÖu)
gb)	Kötőtpályás közlekedési terület övezete	(KÖk)

49. ZÖLDTERÜLET (Zkp, Zkk)

- 60. §** (1) A Szabályozási terven Zkp, Zkk jellel jelölt övezet állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület.
- (2) Zkp övezetben elhelyezhető
- a pihenést és testedzést szolgáló építmény,
 - a terület fenntartásához szükséges építmény,
 - szociális építmény,
 - vendéglátó épület.
 - ¹⁷⁴sportcélú épület, sportépítmény,
 - ¹⁷⁵közművek vonalas létesítményei,
 - ¹⁷⁶a melléképítmények köréből: közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, kerti építmény, zászlótartó oszlop,
 - ¹⁷⁷köztárgy,
 - ¹⁷⁸kilátóépítmény,
 - ¹⁷⁹nem fedett, legfeljebb 3 méter széles és 4 méter hosszú horgászhely,
 - ¹⁸⁰nem telekhatáron futó kerítés, eltérő területhasználat miatt kialakított, illetve lehatárolást igénylő közparki használat és egyéb vagyonvédelmi szempontból lehatárolást igénylő területek elkerítése céljával.
- (3)¹⁸¹ Zkp övezetben építmények, közművek vonalas létesítményeinek és műtárgyainak, valamint egyéb műtárgyak kivételével - a természeti értékek megőrzésével - a partvonalától számított 15 méter távolságon kívül helyezhetők el.
- (4)¹⁸² Zkp övezetben az épületek szabadon álló módon, legfeljebb 2%-os beépítettséggel, legfeljebb 7,5 m-es épületmagassággal helyezhetők el, teljes közművesítettség esetén.

¹⁷³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 23. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁴ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁵ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁶ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁷ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁸ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁷⁹ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸⁰ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸¹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸² Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (5) Zkp övezetben új horgászállások(stégek) illetve horgászbódék nem helyezhetők el.
- (6) Zkp övezetbe tartozó közpark létesítése, rekonstrukciója csak kertépítészeti terv alapján történhet.
- (7) Zkk övezetben a pihenést és testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmény helyezhető el.
- (8) Zkk övezetben épület nem helyezhető el.

50. ERDŐTERÜLET – VÉDELMI ERDŐ (Ev)

- 61. §** (1) A Szabályozási terven Ev jellel jelölt övezet elsősorban a természeti környezet, és a környezeti elemek valamint a település védelmére, illetőleg a környezet elemeinek a különböző létesítmények hatásától való védelmére szolgál.
- (2) Ev övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
 - (3) Ev övezetben elhelyezhetők erdei bútorok, illetve a település és a természeti értékek bemutatását szolgáló ismeretterjesztő műtárgyak.

51. ERDŐTERÜLET – GAZDASÁGI ERDŐ (Eg)

- 62. §** (1) A Szabályozási terven Eg jellel jelölt övezetben a gazdálkodás elsődleges célja a faanyag-, illetve szaporítóanyag termelés, vadgazdálkodás, vagy földalatti gombatermelés.
- (2) Eg övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
 - (3) Eg övezetben elhelyezhetők erdei bútorok, illetve a település és a természeti értékek bemutatását szolgáló ismeretterjesztő műtárgyak.

52. ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Má)

- 63. §** (1) A Szabályozási terven Má-sz, Má-sz* jellel jelölt övezet elsődlegesen szántóföldi mezőgazdálkodásra, kertészeti kultúrák termesztésére, gyümölcsös és ültetvény művelésére kijelölt terület.
- (2)¹⁸³ Má-sz övezetben közlekedés és közművek vonalas létesítményei, illetve műtárgyai kivételével építmény nem helyezhető el.
 - (3)¹⁸⁴ Má-sz* övezetben a (2) bekezdésben felsoroltak, illetve közműpótló műtárgyak és üvegház kivételével építmény nem helyezhető el.
- 64. §** (1) A Szabályozási terven Má-gy jellel jelölt övezetek elsősorban a hagyományos legelő- és gyepgazdálkodáshoz, valamint a hagyományos legeltetési állattartáshoz kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgálnak.
- (2) Má-gy1 övezetben meglévő épület felújítható, új épület azonban nem helyezhető el.
 - (3)¹⁸⁵ Má-gy1 övezetben közlekedés és közművek vonalas létesítményei, illetve műtárgyai, valamint állattartó karámok, állattitatók elhelyezhetők.
 - (4)¹⁸⁶ Má-gy2 övezetben közlekedés és közművek vonalas létesítményei, illetve műtárgyai kivételével építmény nem helyezhető el.

53. KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET (Mk)

¹⁸³Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸⁴Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸⁵ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- 65. §** (1)¹⁸⁷ A Szabályozási terven Mk jellel jelölt övezet a kisüzemi mezőgazdasági termesztést, a saját ellátást, a kertészeti árusítást, valamint a szabadidő eltöltését szolgáló terület.
- (2) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben mezőgazdasági, kivételes esetben lakó rendeltetésű épület helyezhető el.
- (3)¹⁸⁸ Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben kizárólag - a földhivatali nyilvántartásban - kert, szőlő, gyümölcsös, valamint művelés alól kivett terület művelési ágú telekre szabad építeni.
- (4) Kertes mezőgazdasági terület övezeteinek telkein legfeljebb egy épület helyezhető el, kivéve az Mk-1 övezetet, ahol a (13) bekezdés szerinti esetben két épület helyezhető el, melyek közül az egyik lakó rendeltetésű, a másik mezőgazdasági rendeltetésű lehet.¹⁸⁹
- (5) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben épület akkor helyezhető el, ha a telek közterületről, vagy közterületről nyíló, legalább 4,0 m széles magánútról megközelíthető.
- (6) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben található telkek csak akkor oszthatók meg, ha a telek közterületről, vagy közterületről nyíló, legalább 4,0 m széles magánútról megközelíthető. A megosztás során nyúlványos földrészlet nem alakítható ki.
- (7) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületepótló műtárgy, továbbá medence, nyílt tűzivíztározó nem helyezhető el.
- (8)¹⁹⁰ Kertes mezőgazdasági terület övezeteinek telkein különálló száraz árnyékszék csak akkor építhető, ha más épület nem épül.
- (9)¹⁹¹ Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben állattartó épület, valamint a melléképítmények közül közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, állat ól, állatkifutó, trágyatároló, illetve komposztáló elhelyezhető.¹⁹²
- (10) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben az épületek, építmények elhelyezésének feltételei a következők:

	A	B	C
1		Mk-1	Mk-2
2	Kialakítható legkisebb telekméret	1500 m ²	1500 m ²
3	Kialakítható legkisebb telekszélesség	20 m	20 m
4 ¹⁹³¹⁹⁴	Beépítési mód	-	-
5	Legnagyobb beépíthetőség	3%	3%
6	Legnagyobb épületmagasság	4,5 m	4,5 m

- (11) Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben 1500 m²-nél kisebb telken épület nem helyezhető el.

¹⁸⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁸⁸ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁸⁹ Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹⁹⁰ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁹¹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁹² Módosította az 5/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 14-től.

¹⁹³ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁹⁴ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

- (11a)¹⁹⁵ Kertes mezőgazdasági terület övezeteinek telkein épület a közterülettől számított legalább 5,0 méterre, a szomszédos telekhatártól számított legalább 3,0 méterre helyezhető el.
- (12)¹⁹⁶
- (13)¹⁹⁷ Mk-1 övezetben lakóépület is elhelyezhető, amennyiben
- a) a telek mérete legalább 3000 m²,
 - b) a telek szélessége legalább 20 m,
 - c) a vízellátás hatóság által engedélyezett és ellenőrzött házi kútról, vízbeszerzésről megoldott,
 - d) a szennyvíz elhelyezése, kezelése, a 31.§ előírásainak megfelelően megoldott,
 - e) a közüzemű villamosenergia-ellátás biztosított.
- (14)¹⁹⁸ Mk-1 övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság – oromfalas épület esetén – az oromfal területéből számított F/L értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.
- (15)¹⁹⁹ Mk-1 övezetben a beépíthető bruttó alapterület legfeljebb 60 m², de a (13) bekezdés szerinti esetben a megengedett beépítettség teljesen kihasználható úgy, hogy a lakóépület legfeljebb 120 m² lehet.
- (16)²⁰⁰
- (9) Mk-1 övezet Gksz-3 építési övezethez csatlakozó határán a telek megosztása esetén a megosztott telek Mk-1 övezetben maradó telekrésze a kialakítható legkisebb telekméretnél kisebb területű is lehet.
- (17) Mk-2 övezetben lakóépület nem helyezhető el.
- (18) Mk-2 övezetben a beépíthető bruttó alapterület legfeljebb 60 m².
- (19)²⁰¹ Mk-2 övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság az oromfal területéből számított – oromfalas épület esetén – értékkel, de legfeljebb 0,5 méterrel túlléphető.
- (20) Mk-2 övezetben az épületeket legalább 5,0 m-es előkerttel és 3,0 m-es oldalkerttel kell elhelyezni.

54. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET (V, Vb)

- 66. §** (1) A Szabályozási terven V illetve Vb jellel jelölt övezet a vízgazdálkodás célját szolgálja.
- (2) A V jelű övezet az álló- és folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető csatornák medre és parti sávja.
- (3) A Vb jelű övezet a vízbeszerzési területek, vízkivételi helyek területe, amely területbe a települési vízműutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik.
- (4) Vízgazdálkodási terület övezeteiben kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel – a vonatkozó jogszabályok szerint.
- (5) A vízfolyások mellett a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó.
- (6) Vízgazdálkodási területek övezeteihez tartozó tavak partján kiépített horgászállások egymástól csak legalább 20 méteres távolságban helyezhetők el, s a horgászállásokhoz nem létesíthetők horgászbódék, esőbeállók.

¹⁹⁵ Beiktatta a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos: 2023. április 22-től.

¹⁹⁶ Hatálytalanította a 3/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet 22. §-a. Hatályos: 2018. március 3-tól.

¹⁹⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁹⁸ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (5) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

¹⁹⁹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

²⁰⁰ Hatálytalanította a 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja. Hatályos: 2023. április 22-től.

²⁰¹ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 27. § (7) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 4-től

55. TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET (Tk)

- 67. §** (1) Természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet.
(2) Tk övezetben építmény elhelyezése tilos.

56. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

- 68. §** Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei a használatuk és rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt jelentős hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük miatt a következők:
- | | |
|---|-----------|
| a) temető övezete | (Kb-t) |
| b) sportterület övezete | (Kb-sp) |
| c) lovasturisztikai terület övezete | (Kb-ltur) |
| d) turisztikai terület | (Kb-tur) |
| e) bánya övezete | (Kb-b) |
| f) hulladékátrakó övezete | (Kb-hull) |
| g) szennyvíztisztító övezete | (Kb-szt) |
| h) ²⁰² fásított köztér övezete | (Kb-kt) |

57. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TEMETŐ (Kb-t)

- 69. §** (1) A Szabályozási terven Kb-t jellel jelölt övezet kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei, s az azt kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Kb-t övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) kialakítható legkisebb telekméret | 5000 m ² ; |
| b) a beépítés módja | szabadon álló; |
| c) a beépítettség mértéke | 2%; |
| d) legnagyobb megengedhető épületmagasság | 4,5 m; |
- (3) Kb-t övezetben harangtorony, illetve harangláb építése esetén az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 3 méterrel túlléphető.
(4) Kb-t övezet telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
(5) Kb-t övezet telkein több épület is elhelyezhető.

58. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – SPORTTERÜLET (Kb-sp)

- 70. §** (1) A Szabályozási terven Kb-sp jellel jelölt övezet elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület övezeteinek telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
(3) Különleges beépítésre nem szánt terület – sportterület övezeteinek telkein több épület is elhelyezhető.
(4) Különleges beépítésre nem szánt terület - sportterület övezeteiben állattartó épület nem helyezhető el.
(5) Kb-sp1 övezetben elhelyezhető építmények sportolási célú, illetve azt kiszolgáló rendeltetéseket is tartalmazhatnak.
(6) Kb-sp1 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:

²⁰² Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 28. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- | | | |
|----|---|----------------|
| a) | a kialakítható legkisebb telekméret | kialakult; |
| b) | a kialakítható legkisebb telekszélesség | kialakult; |
| c) | a beépítés módja | szabadon álló; |
| d) | a beépítettség mértéke | 5%; |
| e) | legkisebb zöldfelületi arány | 10% |
| f) | legnagyobb megengedhető épületmagasság | 6,0 m; |
- (7) Kb-sp2 övezetben elhelyezhető építmények
- | | |
|----|-------------------------------------|
| a) | sport; |
| b) | nevelési, oktatási; |
| c) | kulturális, közösségi szórakoztató; |
| d) | vendéglátó, szolgáltató |
- rendeltetést tartalmazhatnak.
- (8) Kb-sp2 övezetben a sport rendeltetés mellett megjelenő egyéb rendeltetések beépített szintterülete nem haladhatja meg a sport rendeltetésű épületek beépített bruttó szintterületét.
- (9) Kb-sp2 övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | a kialakítható legkisebb telekméret | 5000; |
| b) | a kialakítható legkisebb telekszélesség | 40 m; |
| c) | a beépítés módja | szabadonálló; |
| d) | a beépítettség mértéke | 2%; |
| e) | a legkisebb zöldfelületi arány | 75% |
| f) | legnagyobb megengedhető épületmagasság | 6,0 m; |
- (10) Kb-sp2 övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság sportcsarnok esetén 4,5 méterrel túlléphető.

59. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – TURISZTIKAI TERÜLET (Kb-tur)

- 71. §** (1) A Szabályozási terven Kb-tur jellel szabályozott övezet elsősorban a turizmus létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület övezeteiben elhelyezhető építmény:
- | | |
|----|--|
| a) | vendéglátó; |
| b) | a horgászturizmust szolgáló kereskedelmi, szolgáltató; |
- rendeltetést tartalmazhat.
- (2a)²⁰³ Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület, Országos Ökológiai Hálózat által nem érintett területén a (2) bekezdésben meghatározott rendeltetéseken túl az elhelyezhető építmény állattartó és lovassport rendeltetést is tartalmazhat.
- (3) Különleges beépítésre nem szánt terület - turisztikai terület övezeteinek telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása építhetők be. Építmények abban az esetben is elhelyezhetők, amennyiben a vízellátás a hatóság által engedélyezett és ellenőrzött módon megoldott.
- (4) Kb-tur övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a) | a kialakítható legkisebb telekméret | 1000 m ² ; |
| b) | a kialakítható legkisebb telekszélesség | kialakult; |
| c) | a beépítés módja | szabadonálló; |
| d) | a beépítettség mértéke | 5%; |
| e) | legnagyobb megengedhető épületmagasság | 4,5 m; |
| f) | minimális zöldfelület arány | 70% |
- (5) Kb-tur övezet területén szálláshely szolgáltató épület nem helyezhető el.
- (6) Kb-tur övezet telkein több épület is elhelyezhető.

²⁰³ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 29. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (7) Kb-tur övezet telkein állattartó épület nem helyezhető el.
- (8) Kb-tur övezet természetközeli vizek védőtávolságával érintett területein építmény csak vízjogi engedéllyel helyezhető el.

60. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – LOVASTURISZTIKAI TERÜLET (Kb-ltur)

- 72. §** (1) A Szabályozási terven Kb-ltur jellel jelölt övezet elsősorban lovasturizmushoz kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület övezeteiben elhelyezhető épület:
 - a) turisztikai;
 - b) lovassport;
 - c) sport;
 - d) állattartó;
 - e) szálláshely szolgáltató;
 - f) vendéglátó;
 - g) lakórendeltetést tartalmazhat.
 - (3) Különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület övezeteiben szállás illetve lakó rendeltetés legfeljebb a beépített bruttó szintterület 20 %-án helyezhető el.
 - (4) Különleges beépítésre nem szánt terület – lovasturisztikai terület építési övezeteiben állattartó épületek közül kizárólag a turisztikai célú lótarás épületei helyezhetők el.
 - (5) Kb-ltur övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
 - a) a kialakítható legkisebb telekméret 2500 m²;
 - b) a beépítés módja szabadon álló;
 - c) a beépítettség mértéke 5%;
 - d) legnagyobb megengedhető épületmagasság 7,5 m;
 - e) minimális zöldfelület arány 50%
 - (6) Kb-ltur övezet telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
 - (7) Kb-ltur övezetben istálló, lovassportcsarnok építése esetén az építési övezetben előírt legnagyobb megengedhető épületmagasság 3 méterrel túlléphető.
 - (8) Kb-ltur övezet telkein több épület is elhelyezhető.
 - (9) Kb-ltur övezetben területén telkenként legfeljebb két lakó rendeltetési egység helyezhető el.
 - (10) Az övezethatár mentén, telken belül 10 méteres sávban 3 szintű növényzet telepítendő.

61. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – BÁNYA (Kb-b)

- 73. §** (1) A Szabályozási terven Kb-b jellel szabályozott övezet elsősorban az ásványvagyon kitermeléséhez szükséges építmények, valamint az ezt kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya terület övezeteinek telkei részleges közművesítettség esetén építhetők be.
 - (3) Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya terület övezeteiben lakókocsi, lakókonténer, egyéb ideiglenes épület csak bányászati munkával összefüggő céllal helyezhető el.
 - (4) Kb-b övezetben az építmény-elhelyezés feltételei a következők:
 - a) a kialakítható legkisebb telekméret kialakult;
 - b) a beépítés módja szabadon álló;
 - c) a beépítettség mértéke 2%;
 - d) legnagyobb megengedhető épületmagasság 7,5 m;

62.²⁰⁴

74. §²⁰⁵

63. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – SZENNYVÍZTISZTÍTÓ (Kb-szt)

- 75. §** (1) A Szabályozási terven Kb-szt jellel jelölt övezet kizárólag a szennyvízelhelyezés és tisztítás technológiai és kiszolgáló építményei elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító övezeteinek telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
- (3) Különleges beépítésre nem szánt terület – szennyvíztisztító övezeteinek telkein több épület is elhelyezhető.
- (4) Kb-szt övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) a kialakítható legkisebb telekméret | 4000 m ² ; |
| b) a kialakítható legkisebb telekszélesség | 50 m; |
| c) a beépítés módja | szabadon álló; |
| d) a beépítettség mértéke | 5%; |
| e) legnagyobb megengedhető épületmagasság | 6,0 m; |
| f) minimális zöldfelület arány | 40% |

**63.A. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – FÁSÍTOTT KÖZTÉR²⁰⁶
(Kb-kt)**

- 75/A. §²⁰⁷** (1) A Szabályozási terven Kb-kt jellel jelölt övezet kizárólag a fásított közter fenntartását igénylő, illetve a területén működő piacot kiszolgáló építmények elhelyezésére szolgál.
- (2) Különleges beépítésre nem szánt terület – fásított közter övezetének telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
- (3) Kb-kt övezetben az építmény-elhelyezés és telekalakítás feltételei a következők:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) a kialakítható legkisebb telekméret | 1500 m ² ; |
| b) a kialakítható legkisebb telekszélesség | 50 m; |
| c) a beépítés módja | szabadon álló; |
| d) a beépítettség mértéke | 5 %; |
| e) legnagyobb megengedhető épületmagasság | 4,5 m; |
| f) legkisebb zöldfelület arány | 30 %; |

64. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI (Köu, Kök)

- 76. §** (1) A Szabályozási terven a Köu (út) illetve Kök (vasút) jellel jelölt övezet a közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület.
- (2) Új közforgalom elől el nem zárt magánút 6,0 m szélesség alatt nem alakítható ki.
- (3) 8 méternél keskenyebb utca csak vegyes használatú útként építhető ki.

²⁰⁴ Hatálytalanította a 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 15. § b) pontja. Hatályos: 2023. április 22-től.

²⁰⁵ Hatálytalanította a 8/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 15. § c) pontja. Hatályos: 2023. április 22-től.

²⁰⁶ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 30. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

²⁰⁷ Beiktatta a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 30. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

- (4) A szabályozási szélességen belül a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű létesítmények, valamint utcabútorok, helyezhetők el, illetve utcafásítás végezhető az út kezelőjének hozzájárulásával.
- (5) A közlekedési területek és azok szabályozási szélességeit a Szabályozási Terv ábrázolja:

Út	kategória	Közlekedési terület szélessége	Védőtávolság	
			belterület	külterület
110. sz. főút	Országos főút	60 m	-	100m-100m
10.sz. főút	Országos főút	Meglévő	-	50m-50m
1109. jelű Pilisvörösvár – Pomáz összekötő út	Országos mellékút	Meglévő	-	50m-50m
1107. j. Budapest – Pilisszentiván összekötő út ²⁰⁸	Országos mellékút	Meglévő	-	50m-50m
11108. jelű Pilisszántó bekötőút	Országos mellékút	Meglévő	-	50m-50m
11303. jelű Pilisvörösvári állomáshoz vezető út	Országos mellékút	Meglévő	-	-
10. sz. főút – 110.sz. főút összekötő út	Összekötő út	30	-	50m-50m
10. sz. főút belterületi szakasza (Budai út, Fő út, Bécsi út)	Települési gyűjtőút	Meglévő	-	-
1109. jelű út belterületi szakasza (Csobánkai u. – temetőnél korrigált nyomvonalon)	Települési gyűjtőút	Meglévő Tervezett szakasz 16 m	-	-
11108. jelű út belterületi szakasza (Szabadság u., Kisfaludy u., Szt. Erzsébet u.)	Települési gyűjtőút	Meglévő	-	-
Nyár u. Kápolna u. Görgey u. Bányató u.	Települési gyűjtőút	Meglévő	-	-

²⁰⁸ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 31. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

Ponty u.-Amur u.- Harcsa u.				
Báthory u. Szt. László u. és folytatása a Csobánkai u.-ig Nagykovácsi u.- Klapka u.	Települési gyűjtőút	Meglévő Tervezett szakasz 16-22 m	-	-
Solymár felé vezető gyűjtőút Mátyás utcai megállóhely felől	Települési gyűjtőút	22 m	-	-
Minden egyéb út melyről ingatlanok nyílnak		Meglévő (3-12 m)	-	-
Gyalogutak		Meglévő Tervezett 2-3 m		
Budapest-Esztergom 2.sz. vasútvonal	-	-	50m-50m	50m-50m

- (6) Az övezetbe nem sorolt közutak a település kiszolgáló útjai, melyeken a Szabályozási terv alapján kiszolgáló lakóutca, vegyesforgalmú út, gyalogosfelület alakítható ki, a vonatkozó egyéb rendelkezések figyelembevételével.
- (7) Tervezett külön szintű csomópontok:
 - a) Pilisvörösvár kelet (közvetlen kapcsolat a 10. sz. főúttal)
 - b) Pilisvörösvár nyugat (11108.j. úttal alkotott csomópont)
- (8) Településközpont és intézmény területek építési övezeteiben, továbbá védett településkarakter területen az OTÉK által előírt várakozóhelyek 50%-a közterületen is biztosítható a jogszabályban előírt tartalmú közlekedési vizsgálat alapján.
- (9) A koncentrált parkolási igények kielégítésére a település területén közterületen új parkolók létesíthetők a Szabályozási terven jelöltek szerint.
- (10) Közlekedési terület zöldfelületként fenntartandó részén felszíni parkoló legfeljebb a lehatárolás 20%-án létesíthető, kapubehajtó és bejárat megközelítési helye szilárd vagy nem szilárd burkolattal kialakítható.
- (11) A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a forgalomtechnika és a forgalombiztonság figyelembevételével.

HARMADIK RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 77. §** (1) E rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
 - (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pilisvörösvár város helyi építési szabályzatáról szóló 15/2004. (XII.17.), 12/2005. (VIII.3.), 15/2007. (VII.14.), 16/2007. (VII.16.), 2/2008. (II.5.), 17/2009. (II. 2.), 5/2008. (II. 05.), 10/2008. (IV. 25.), 12/2008. (V. 09.), 19/2008. (IX. 04.), 4/2010. (III.01.), 18/2010. (XI. 12.), 33/2011. (XII. 16.), 2/2012. (II. 10.), 19/2012. (V. 03.) és az 5/2013. (II. 11.) módosító önkormányzati rendeletek.

Pilisvörösvár, 2014. május 29.

Gromon István
Polgármester

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2014. június 2. napján.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hitelül:

Pilisvörösvár, 2023. április 22.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

1. MELLÉKLET A 16/2014. (VI. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

Szabályozási terv^{209 210 211 212}

2. MELLÉKLET A 16/2014. (VI. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ²¹³²¹⁴

Sajátos jogintézmények

2.1. Elővásárlási jog

Ssz	Helyrajzi szám
1.	16, 17, 102/1-2
2.	112, 116-120,
3.	943, 946/1-2
4.	1691/3, 1691/5, 1989
5.	3004, 3005
6.	3724/1, 3688, 3689
7.	3960, 3969
8.	4200, 4201, 4202
9.	4253, 4256, 4266/2
10.	4500/4, 4500/5
11.	4525/7
12.	6304/1, 6307/5
13.	7110
14.	0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 095/93-112, 095/114, 095/116, 095/118 és 0114/1, 0114/3-4, 0114/6, 0114/8, 0114/10-12
15.	0118/10, 0118/12, 0118/13, 0118/14, 0118/15, 0118/16, 0118/17, 0118/18, 0118/2, 0118/22, 0118/23, 0118/26, 0118/27, 0118/3, 0118/31,

²⁰⁹ Módosította 9/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. július 21-től, kivéve: A 0140/3 hrsz-ú, Keretkalja utcától keletre eső területre ezen a napon lép hatályba, amely napon a 2017. szeptember 5-én megkötött településrendezési szerződés 15. b) pontjának megfelelő telekalakítás megtörtént és az ingatlanvilvántartásban a kijelölt terület átkerült önkormányzati tulajdonba.

²¹⁰ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 32. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

²¹¹ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. Hatályos: 2023. április 22-től.

²¹² Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete. Hatályos: 2023. április 22-től.

²¹³ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 33. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

²¹⁴ Módosította a 7/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2023. április 22-től.

	0118/32, 0118/33, 0118/35, 0118/36, 0118/4, 0118/41, 0118/43, 0118/44, 0118/6, 0118/7, 0118/8, 8234
16.	095/11-12, 095/14-24, 095/27, 095/30-32, 095/34-39, 095/41-88, 095/90-92, 097/101, 097/103, 097/104, 097/105, 097/106, 097/108, 097/109, 097/110, 097/15, 097/16, 097/17, 097/18, 097/19, 097/20, 097/22, 097/23, 097/24, 097/25, 097/26, 097/27, 097/28, 097/29, 097/30, 097/32, 097/33, 097/34, 097/35, 097/36, 097/37, 097/38, 097/41, 097/42, 097/43, 097/44, 097/45, 097/46, 097/47, 097/48, 097/49, 097/50, 097/51, 097/52, 097/53, 097/55, 097/56, 097/57, 097/58, 097/59, 097/61, 097/62, 097/64, 097/66, 097/67, 097/69, 097/73, 097/75, 097/76, 097/77, 097/78, 097/79, 097/80, 097/85, 097/87, 097/88, 097/89

2.2. Beültetési kötelezettség

7556 hrsz-ú ingatlanon (Kölcsey F. u.) - 10 m széles sávban (Gksz-4 építési övezet)
7672, 7673 hrsz-ú ingatlanokon (Liszt F. u.) - 10 m széles sávban (Gip-2 építési övezet)
7674 hrsz-ú ingatlanon (Liszt F. u.) - 10 m széles sávban (Gksz-1 építési övezet)
7675 hrsz-ú ingatlanon (Liszt F. u.) -10 m széles sávban (Gksz-1 építési övezet),

3. MELLÉKLET A 16/2014. (VI. 02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ²¹⁵

Többször beépítettséget biztosító karakterhordozó épületek telkei

Ssz	Helyrajzi szám	Cím	
1.	Akácfa u. 16.	4221	OTÉK-tól való eltérés
2.	Béke u. 12.	3930	OTÉK-tól való eltérés
3.	Diófa u. 10.	313	OTÉK-tól való eltérés
4.	Diófa u. 18.	308	OTÉK-tól való eltérés
5.	Diófa u. 20.	307	OTÉK-tól való eltérés
6.	Dózsa György u. 12.	951	OTÉK-tól nem tér el
7.	Dózsa György u. 25.	986/2	OTÉK-tól való eltérés
8.	Dózsa György u. 42.	901	OTÉK-tól való eltérés
9.	Dózsa György u. 46.	903	OTÉK-tól való eltérés
10.	Dózsa György u. 47.	1010	OTÉK-tól való eltérés
11.	Dózsa György u. 54.	907	OTÉK-tól való eltérés
12.	Dózsa György u. 56.	908	OTÉK-tól való eltérés
13.	Dózsa György u. 58.	910	OTÉK-tól való eltérés
14.	Dózsa György u. 79.	1041	OTÉK-tól való eltérés
15.	Dózsa György u. 85.	771	OTÉK-tól való eltérés
16.	Dózsa György u. 93	780	OTÉK-tól való eltérés
17.	Dózsa György u. 100.	924	OTÉK-tól való eltérés
18.	Dózsa György u. 104.	873	OTÉK-tól való eltérés
19.	Fő u. 31.	365	OTÉK-tól nem tér el
20.	Fő u. 38.	89	OTÉK-tól nem tér el
21.	Fő u. 50.	123	OTÉK-tól nem tér el
22.	Fő u. 55.	332	OTÉK-tól nem tér el
23.	Fő u. 57.	331	OTÉK-tól nem tér el
24.	Fő u. 76.	11	OTÉK-tól nem tér el
25.	Fő u. 77.	3905/1	OTÉK-tól nem tér el
26.	Fő u. 80	9	OTÉK-tól nem tér el
27.	Fő u. 86.	4291	OTÉK-tól nem tér el
28.	Fő u. 93. (at)	3961	OTÉK-tól nem tér el
29.	Fő u. 96.	4279	OTÉK-tól nem tér el
30.	Fő u. 96.	4281/1	OTÉK-tól nem tér el
31.	Fő u. 98.	4278	OTÉK-tól nem tér el
32.	Fő u. 101.	3967/2	OTÉK-tól nem tér el
33.	Fő u. 105.	3969	OTÉK-tól nem tér el
34.	Fő u. 106	946/1	OTÉK-tól nem tér el
35.	Fő u. 106.	943	OTÉK-tól nem tér el
36.	Fő u. 109.	3971	OTÉK-tól nem tér el
37.	Fő u. 129.	2240	OTÉK-tól nem tér el
38.	Fürdő u. 7.	1279	OTÉK-tól való eltérés
39.	Iskola u. 3.	941	OTÉK-tól nem tér el
40.	Iskola u. 5.	940	OTÉK-tól nem tér el
41.	Iskola u. 7.	938	OTÉK-tól nem tér el

²¹⁵ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 34. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

42.	Iskola u. 11.	936	OTÉK-tól nem tér el
43.	Iskola u. 14.	48	OTÉK-tól való eltérés
44.	Iskola u. 15.	840	OTÉK-tól való eltérés
45.	Iskola u. 23.	836	OTÉK-tól való eltérés
46.	Iskola u. 29.	828	OTÉK-tól való eltérés
47.	József Attila u. 15.	3774	OTÉK-tól való eltérés
48.	József Attila u. 17.	3775	OTÉK-tól való eltérés
49.	Kápolna u. 9.	2252	OTÉK-tól való eltérés
50.	Kápolna u. 12.	2197/1	OTÉK-tól való eltérés
51.	Kápolna u. 26.	2182	OTÉK-tól való eltérés
52.	Kápolna u. 119.	2375?	OTÉK-tól való eltérés
53.	Károly u. 7.	168	OTÉK-tól való eltérés
54.	Kossuth Lajos u. 9.	799	OTÉK-tól való eltérés
55.	Kossuth Lajos u. 11.	803	OTÉK-tól való eltérés
56.	Kossuth Lajos u. 16.	881	OTÉK-tól való eltérés
57.	Kossuth Lajos u. 42.	895	OTÉK-tól való eltérés
58.	Kossuth Lajos u. 52.	860	OTÉK-tól való eltérés
59.	Madách u. 11.	225	OTÉK-tól való eltérés
60.	Madách u. 15.	227	OTÉK-tól való eltérés
61.	Madách u. 17.	228	OTÉK-tól való eltérés
62.	Madách u. 21.	230	OTÉK-tól való eltérés
63.	Madách u. 23.	231	OTÉK-tól való eltérés
64.	Mária u. 9.	3802	OTÉK-tól való eltérés
65.	Mária u. 11.	3801	OTÉK-tól való eltérés
66.	Mária u. 22.	3779	OTÉK-tól való eltérés
67.	Nagyvárad u. 8	1238	OTÉK-tól való eltérés
68.	Nagyvárad u. 13.	1243	OTÉK-tól való eltérés
69.	Nagyvárad u. 16 (at 12)	1236	OTÉK-tól való eltérés
70.	Nagyvárad u. 18. (at. 14)	1235	OTÉK-tól való eltérés
71.	Petőfi Sándor u. 16.	4225	OTÉK-tól való eltérés
72.	Pozsonyi u. 3.	1314	OTÉK-tól való eltérés
73.	Pozsonyi u. 21.	1329	OTÉK-tól való eltérés
74.	Pozsonyi u. 23.	1331	OTÉK-tól való eltérés
75.	Pozsonyi u. 24.	1214	OTÉK-tól való eltérés
76.	Puskin u. 7.	16	OTÉK-tól nem tér el
77.	Puskin u. 15.	25	OTÉK-tól nem tér el
78.	Puskin u. 20.	97	OTÉK-tól nem tér el
79.	Puskin u. 22.	93	OTÉK-tól nem tér el
80.	Puskin u. 27.	42	OTÉK-tól való eltérés
81.	Puskin u. 29.	45	OTÉK-tól való eltérés
82.	Puskin u. 34.	80	OTÉK-tól nem tér el
83.	Puskin u. 36.	79	OTÉK-tól nem tér el
84.	Rózsa u. 8.	249/2	OTÉK-tól való eltérés
85.	Rózsa u. 15./B	277/2	OTÉK-tól való eltérés
86.	Rózsa u. 16a	243	OTÉK-tól való eltérés
87.	Rózsa u. 24.	237	OTÉK-tól való eltérés
88.	Rózsa u. 25.	282	OTÉK-tól való eltérés
89.	Szabadság u. 5.	4249	OTÉK-tól való eltérés
90.	Szabadság u. 9.	4247	OTÉK-tól való eltérés
91.	Szabadság u. 16.	2574	OTÉK-tól való eltérés
92.	Szegfű u. 7.	1108/1	OTÉK-tól való eltérés
93.	Szegfű u. 11.	1106	OTÉK-tól való eltérés

94.	Szegfű u. 13.	1105	OTÉK-tól való eltérés
95.	Szegfű u. 28.	1017	OTÉK-tól való eltérés
96.	Szegfű u. 43.	1089	OTÉK-tól való eltérés
97.	Szent Erzsébet u. 44.	4067	OTÉK-tól való eltérés
98.	Szent Flórián u. 6.	3925	OTÉK-tól való eltérés
99.	Szent István u. 6.	141/1	OTÉK-tól való eltérés
100.	Szent István u. 15.	333	OTÉK-tól való eltérés
101.	Szent István u. 19.	336	OTÉK-tól való eltérés
102.	Szent István u. 33.	360	OTÉK-tól való eltérés
103.	Szent János u. 16.	2086	OTÉK-tól való eltérés
104.	Szőlőkert u. 21.	4053	OTÉK-tól való eltérés
105.	Táncsics Mihály u. 5.	1085	OTÉK-tól való eltérés
106.	Vasút köz 9.	1307	OTÉK-tól való eltérés
107.	Zöldfa u. 1.	193	OTÉK-tól való eltérés
108.	Zöldfa u. 14.	211	OTÉK-tól való eltérés
109.	Zöldfa u. 17.	183	OTÉK-tól való eltérés
110.	Zöldfa u. 19/A.	180	OTÉK-tól való eltérés

1. FÜGGELÉK²¹⁶

Művi értékvédelem

1.1. Országos védelem

Ssz.	Név	Cím	Hrsz.	Törzsszám	Műemléki környezet (hrs.)
1.	Erdei kápolna	Kápolna utca	2355	10166	
2.	Török kút	Törökkút utca	3795	7202	
3.	Mária kápolna	Vásár tér	2243/1	10165	2236,2237,2241,2242,2243/3,2243/4,2565,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252
4.	Zsidó temető	Lőcsei utca	2516	10700	2515,2517,2518,2589,2599,2600,2601,2602

²¹⁶ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 35. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től

2. FÜGGELÉK

Régészeti területek

Ssz.	Azonosító	Név	Hrsz.
1.	11189	Úti földek	0136/44, 0136/45, 0136/46, 0136/47, 0136/48, 0136/49, 0136/50, 0136/51, 0136/52, 0136/53
2.	11190	Krizsne role	0136/35, 0136/34, 0136/38, 0136/37, 0136/36
3.	11191	Osztott földek	0129/23, 0129/22, 0129/21, 0129/20, 0129/19, 0129/18, 0129/17, 0129/10, 0129/16, 0129/15, 0129/14, 0129/13, 0129/12, 0129/11, 0129/25, 0129/24, 0129/33, 0129/32, 0129/31, 0129/30, 0129/29, 0129/28, 0129/27, 0129/26, 0129/9, 0129/8, 0129/7, 0129/6, 0129/34, 0129/5
4.	11192	Úti földek	7658, 7646, 7652, 7630, 7657/1, 7657/2, 7627, 7667, 7666, 7665, 7664, 7663, 7662, 7654, 7655, 7656, 7653, 7629, 7628
5.	11193	Freiäcker, Krautänder	0122/20, 0122/21, 0121, 0126, 0136/226, 0136/220, 0136/219, 0136/218, 0136/217, 0136/215, 0120/6, 0122/27, 0122/26, 0122/45, 0122/39, 0122/46, 0122/22, 0122/23, 0122/24, 0122/25, 0122/28, 0122/29, 0122/30, 0122/31, 0122/32, 0122/33, 0122/34, 0122/35, 0122/36, 0122/37, 0122/38, 0136/216, 7704, 7703, 7673, 7711, 7727, 7724, 7723, 7722, 7716, 7721, 7715, 7714, 7713, 7706, 7707, 7708, 7702, 7710, 7709, 7701, 7717, 7718, 7719, 7782, 7720
6.	11194	Sima-dűlő	0103/21, 090, 0103/20, 0103/12, 0103/13, 0103/5, 0103/11, 0103/6, 0103/7, 0103/9, 0103/10, 0103/8, 0103/3, 0103/4, 0103/19, 0103/18, 0103/17, 0103/16, 0103/15, 0103/14
7.	11195	Sima-dűlő	091/8, 091/12, 091/25, 092, 091/7, 091/26
8.	11196	Szabad-földek	0113/7, 0113/4, 0114/13, 0114/11, 0114/12, 0114/10
9.	11197	Szabad-földek	095/54, 095/53, 095/29, 095/25, 095/24, 095/23, 095/22, 095/21, 095/48, 095/47, 095/46, 095/45, 095/44, 095/43, 095/42, 095/41, 095/40, 095/39, 095/38, 095/37, 095/36, 095/35, 095/34, 095/33, 095/52, 095/51, 095/50, 095/49, 097/74, 097/73, 097/72, 097/71, 097/69, 097/68, 097/66, 097/75, 097/65, 097/78, 097/77, 097/76, 096, 095/60, 095/59, 095/58, 095/57, 095/56, 095/55, 097/37, 097/36, 097/38, 097/64, 097/63, 097/62, 097/61, 097/60, 097/59, 097/58, 097/57, 097/56, 097/55, 097/54, 097/53, 097/52, 097/51, 097/50, 097/49, 097/48, 097/47, 097/46, 097/45, 097/44, 097/43, 097/42, 097/41, 097/40, 097/39, 095/28, 095/27, 095/26, 095/19, 095/18, 095/17, 095/16, 095/20, 095/32, 095/31, 095/30
10.	11198	Öreg-földek	086, 087/5, 087/2, 087/1, 083/21, 087/4, 083/20, 083/19, 083/18
11.	11199	Sima-dűlő (Dörfl)	0101/3, 0101/2, 087/88, 087/87, 087/86, 087/94, 087/97, 087/96, 087/95, 087/91, 0101/1, 0100, 0101/15, 0101/14, 0101/13, 0101/12, 0101/11,

			0101/10, 0101/9, 0101/8, 0101/7, 0101/5, 0101/4, 087/67, 087/68, 087/69, 087/70, 087/71, 0101/6, 087/3, 087/93, 087/66, 087/72, 087/53, 087/52, 087/51, 087/50, 087/49, 087/47, 087/48, 087/46, 087/45, 087/44, 087/27, 087/23, 087/75, 087/76, 087/36, 087/39, 087/37, 087/32, 087/38, 087/31, 087/42, 087/41, 087/40, 087/30, 087/22, 087/24, 087/77, 087/25, 087/26, 087/28, 087/29, 087/74, 087/73, 087/78, 087/99, 087/79, 087/98, 087/100, 087/85, 087/84, 087/83, 087/82, 087/81, 087/80, 087/92, 087/90, 087/89
12.	11200	Sima-dűlő	0101/27, 0101/26, 0101/25, 0101/24, 0101/23, 0101/22, 0101/30, 0101/29, 0101/28, 0101/39, 0101/38, 0101/37, 0101/36, 0101/35, 0101/34, 0101/33, 0101/32, 0101/31
13.	11201	Neuäcker	049/32, 049/33
14.	11202	Cseresznyés	040/1, 041/2
15.	11203	Keréktanya	073/4, 073/16, 073/15, 073/14, 073/13, 073/7
16.	11204	Stockäcker	060/2, 062, 061, 073/27, 054/16, 074
17.	11205	Puskin utca – Iskola utca	68, 69, 70/2, 54, 56, 59, 70/1, 51, 55, 52, 60, 57, 53, 50
18.	11206	Szabadságliget	3531, 3529, 3530, 3560, 3557/4, 3557/3, 3557/2, 3557/1, 3556, 3552, 3551, 3550, 3549, 3548, 3540, 3546, 3547, 3533, 3532
19.	11207	Fő utca 89.	4271, 3954, 3957, 3958/2, 3956, 3955, 3961, 3960, 3959, 3958/1, 3952
20.	11208	Csobánkai út	0117, 0129/5, 0110, 0107, 0129/4, 0129/3
21.	11209	Római út	0127/71, 0127/70, 0129/41, 0129/42, 0128, 0127/113, 0127/112, 0127/111, 0127/110, 0131, 0127/16, 0133/3, 0136/42, 0136/39, 0136/40, 0136/41, 0117, 0129/5, 0127/58, 0127/57, 0127/56, 0127/55, 0127/54, 0127/53, 0127/52, 0127/51, 0127/50, 0127/49, 0127/48, 0127/47, 0127/46, 0127/45, 0127/59, 0129/10, 0129/16, 0129/15, 0129/14, 0129/13, 0129/12, 0129/11, 0127/63, 0127/62, 0127/61, 0127/60, 0129/36, 0129/35, 0129/34, 0129/33, 0129/32, 0129/31, 0129/30, 0129/29, 0129/28, 0129/27, 0129/26, 0127/44, 0127/43, 0127/42, 0127/41, 0127/40, 0127/19, 0129/4, 0129/3, 0127/39, 0127/38, 0127/37, 0127/36, 0127/35, 0127/34, 0127/33, 0127/32, 0127/31, 0127/30, 0127/29, 0127/28, 0127/27, 0127/26, 0127/25, 0127/69, 0127/68, 0127/67, 0127/66, 0127/65, 0127/64, 0127/75, 0127/90, 0127/89, 0127/88, 0127/87, 0127/86, 0127/85, 0127/84, 0127/83, 0127/82, 0127/81, 0127/80, 0127/79, 0127/78, 0127/77, 0127/76, 0127/91, 0127/94, 0127/93, 0127/92, 0111, 0106, 0102/10, 0112, 090, 0105, 081, 054/31, 054/30, 0102/7, 0127/100, 0127/99, 0127/98, 078, 054/43, 054/42, 077, 076, 054/33, 054/34, 054/35, 054/36, 054/37, 054/38, 054/39, 054/40, 054/41, 054/3, 054/2, 089/2, 0127/116, 0127/117, 0127/118, 0127/119, 0127/120,

			0127/121, 0127/115, 0127/114, 0127/109, 0127/105, 0127/104, 0127/103, 0127/102, 0127/101, 0127/106, 0127/108, 0127/107, 0127/97, 0136/35, 0136/34, 0136/38, 0136/37, 0136/36, 089/7, 089/15, 089/3, 089/4, 089/5, 089/6, 089/8, 089/9, 089/11, 089/12, 089/13, 089/14, 089/16, 089/17, 089/18, 089/19, 089/20, 089/21, 089/22, 089/23, 089/24, 089/25, 089/26, 089/27, 099, 0102/1, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0102/6, 089/10, 054/6, 054/7, 054/22, 0127/24, 0127/23, 0127/22, 0127/21, 0127/20, 0127/74, 0127/73, 0127/72, 0129/38, 0127/95, 0127/96, 5020, 5019, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 0129/39, 0129/40, 0129/9, 0129/8, 0129/7, 0129/6, 0129/25, 0129/24, 0129/23, 0129/22, 0129/21, 0129/20, 0129/19, 0129/18, 0129/17, 0129/37, 082/2
22.	11210	<i>Belterület</i>	3813/1, 3792, 3900/2, 3795, 3811, 3808, 3793, 3810, 3812, 3809, 3806/3, 3897, 3805, 3794, 3901, 3806/2, 3807, 3806/4
23.	11211	<i>Kakukk-hegy</i>	016/7, 015/24, 015/23

3. FÜGGELÉK

Természetvédelem

3.1. Ex lege védett területek

Forrás: Iluska-forrás 032/a hrsz.
Barlang: Klotild-barlang 044 hrsz.

3.2. Natura 2000 területek

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek:

Pilis-Visegrádi-hegység

(HUDI20039)

044, 046, 047/2, 053, 054/24a, 054/24b, 054/24c, 054/24d, 054/24f, 054/24g, 054/24h, 054/25, 054/52, 082/1, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14, 083/15, 083/16, 083/17, 083/18, 083/19, 083/20, 083/21, 083/23, 083/24, 083/25, 083/26, 083/27, 083/28, 083/29, 083/30, 083/31, 083/32, 083/33, 083/34a, 083/34b, 084, 085/1, 085/2, 085/3, 085/4, 085/5, 0108, 0109, 0129/57, 0129/58, 0129/59, 0129/60, 0129/61, 0129/62, 0129/63, 0129/64, 0129/65, 0129/66, 0129/67, 0129/68, 0129/69, 0129/70, 0129/71, 0129/72, 0129/73, 0129/74, 0129/75

3.3. Helyi jelentőségű védett természeti terület

1. Zajnáth-hegy (más néven Kopárok) és Cseresznyés-erdő helyi természetvédelmi terület

019/10-12, 032, 038/1-4 hrsz.

2. Őrhegy (más néven Kerek-hegy)

026/1 hrsz.

3. Háziréti-patak, Határréti-patak és Háziréti-víztározó

062, 082/1-2, 093/2, 0113/2, 0124/2, 0127/11

4. Kálvária-hegy és út

6307/2,4, 2381 hrsz.

5. Nagy-tó, Kacsá-tó, Pálya-tó, Kornéli-tó és Cigány-tó

4500/6,10, 4588/1 hrsz.

6. Természeti emlékek

Eperfa, japánakác fasor 6 hrsz.


Vadgesztenye fasor 617 hrsz.

Nagylevelű hársfa sor 649 hrsz.


Platán fasor, hegyjuhar fák	678/1 hrsz.
Vadgesztenye fasor	699 hrsz.
Japánakác fasor	3148 hrsz.
Hegyi juhar fasor	689 hrsz.
Japánakác fasor	660 hrsz.
vadgesztenye fasor és a temető bejáratánál található feketefenyő	3871 hrsz.
vadgesztenye fasor	0115 hrsz.


4. FÜGGELÉK²¹⁷

Mintakeresztmetszvények



²¹⁷ Módosította a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 36. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től





5. FÜGGELÉK²¹⁸

A honvédelmi területek védőterületére vonatkozó tájékoztatás

Pilisvörösvár város közigazgatási területére átnyúló védőtávolságok, amelyek figyelembe veendők a Csobánka község területén lévő különleges honvédelmi területek környezetében az építmények elhelyezésekor és a területek használatánál.

Megnevezés	Védőtávolság (m)
Robbanás vagy tűzveszélyes anyagok tárolására szolgáló építmény, vagy építményrész	1.500
Lakás és üdülés céljára szolgáló építmény, szociális, egészségügyi, ipari, mezőgazdasági és egyéb üzemi építmény	1.000
Települési vagy regionális hulladékkezelő és lerakó, szélenergia-park, biomassza erőmű	1.000
Kereskedelmi és szállás jellegű építmény	1.000

A Településszerkezeti terven és a Szabályozási terven feltüntetett védőtávolságokat (melyen belül épület elhelyezésekor, rendeltetés megváltoztatásakor), a területen belüli egyéb előírásokat a Honvédelmi Minisztérium szakhatósági szervezetével (HM) kell egyeztetni. A fenti előírásoktól való eltérést és a védőterületeken belül más típusú építmény elhelyezésének feltételeit a HM egyedileg vizsgálja. A védőterületen belül rendeltetés váltás esetén a településképi bejelentést megelőzően a tulajdonosnak kell egyeztetnie a HM-mel.

²¹⁸ Beépítette a 15/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 37. §-a. Hatályos 2019. szeptember 4-től