

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2010. (VI. 21.) számú rendelete**

**a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint a közterületek nem közlekedési célú
igénybevételének szabályairól**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének B) pontjában foglaltakra – a helyi közutak, közterületek, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének részletes szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Pilisvörösvár Város közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakra, valamint az azok részét képező járdákra és gyalogutakra, így különösen a belterületi gyűjtő utakra, mellékutakra, lakó- és kiszolgáló utakra, külterületi közutakra, gyalogutakra és járdákra;
- (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a város közigazgatási területén lévő, közterületként nyilvántartott önkormányzati tulajdonú területre, valamint a belterületi földrészek közhasználatra átadott részére.
- (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a magasabb szintű jogszabállyal szabályozott közút- és egyéb területekre, továbbá a Közterület használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2002. (III. 25.) sz. rendeletben szabályozottakra.

2. §

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (kivitelező, építető, jogosult, a továbbiakban: kivitelező), aki/amely az 1. §-ban meghatározott területeken a közlekedés feltételeit befolyásoló vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést folytat.

3. §

- (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó munkálatok kizárólag érvényes közútkezelői hozzájárulás, illetve külön jogszabályban meghatározott engedélyek birtokában végezhetők.
- (2) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tervezett munkakezdést megelőzően 15 nappal Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatal Építési és Műszaki Osztályán kell benyújtani.

Közutak bontása, helyreállítása

4. §

- (1) Téli – november 15-től március 15-ig terjedő – időszakban a közutak területén nyomvonalas bontással járó közműépítési munka végzéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható, ha a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem biztosítható. Amennyiben a téli időjárás miatt a burkolat helyreállítása előre láthatóan nem biztosítható, úgy a közút burkolata csak rendkívül indokolt esetben, vagy a közmű, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt bontható meg.

- (2) Újabb közterület megbontásához a közútkezelői hozzájárulás kiadása megtagadható:
- ha a kivitelező nem a megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, amíg a folyamatban lévő munkák üteme az elvárható mértéket el nem éri;
 - ha a kivitelező elmaradt a munkaterületek helyreállításával (betemetés, betonozás, aszfaltozás, füvesítés, stb.), mindaddig, amíg a munkaterületeket helyre nem állítja;
 - ha a kivitelező a közútkezelőtől felszólítást kapott valamely korábbi, vagy jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására vonatkozóan, mindaddig, amíg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti;
 - ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az engedély nélküli közterület-használat fennáll.
- (3) 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített aszfaltburkolatú út, gyalogút, járda, parkoló, bontásához közútkezelői hozzájárulás nem adható.

5. §

- (1) A helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal a közúti forgalommal érintett terület lakóit a kivitelezőnek írásban értesíteni kell a bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról.
- (2) Bel- és külterületi gyűjtő utak, kiszolgáló utak bontása esetén a lakosság tájékoztatását a forgalomkorlátozásokról, a kivitelezés várható időtartamáról a helyi médián keresztül a kivitelező köteles biztosítani.

6. §

- (1) A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott útterületet köteles karbantartani, a nem sérült burkolókövet, szegélykövet köteles úgy elhelyezni, hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal elszállítani.
- (2) A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható bontott anyagokat fajtánként szakszerűen szét kell válogatni és a burkolóanyagot, burkolókövet, szegélykövet, egyéb úttartozékot, a mart aszfaltot elkülönítve, a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott helyen kell deponálni.
- (3) A közút nem közlekedési célú igénybe vételét a közműépítési, rekonstrukciós munkák végzése érdekében szükséges legrövidebb időtartamra lehet csak fenntartani, a munkák befejezését követően a közutat haladéktalanul véglegesen helyre kell állítani, és a forgalom számára mielőbb vissza kell adni.
- (4) A végleges helyreállítás akadálya esetén a közműépítési, rekonstrukciós munkák befejezését követően a közutat a végleges helyreállításáig a forgalmi terhelésnek leginkább megfelelő módon, ideiglenes jelleggel helyre kell állítani. Az ideiglenes helyreállításnak a biztonságos közlekedés érdekében szükséges fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell.

7. §

- (1) A közút végleges helyreállítását az eredetivel megegyező, vagy azzal egyenértékű pályaszerkezettel (rétegrendben) az alábbiak szerint kell végezni:
- (2) A közút aszfalt burkolatú úttestén:
- Belterületi szilárd burkolatú helyi közút úttestén bármely forgalmi sávjában nyomvonal jellegű bontás esetén csak egy munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget a kiemelt szegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és munkaárok szélétől 0,5 m átlapolással egységes

(burkolatszéllal párhuzamos) kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok szélességétől. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi sávot új kopóréteggel kell ellátni.

- b) Az aszfalt utak esetében az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell az igénybe vett forgalmi sáv, illetőleg felpálya teljes szélességében elvégezni. Keresztirányú munkaároknál az árok szélétől a pályaszerkezeti kötőréteget 0,3-0,3, a felső kopóréteget további 0,5-0,5 m-rel túlnyúló átlapolással kell helyreállítani.
 - c) Térkő burkolat esetén az eredeti burkolatot kell visszaépíteni.
- (3) Járda, gyalogút területén:
- a) Hosszirányú bontás esetén, a járda, illetőleg gyalogút aszfalt burkolatát a munkaárok szélességétől függetlenül teljes szélességben fel kell szedni, és kiselemes térkő burkolattal kell ellátni
 - b) Térkő burkolat esetén az eredeti burkolatot kell visszaépíteni.
 - c) Keresztirányú bontás esetén a helyreállítást a szegélyre, illetve a járda (gyalogút) szélére merőleges munkahézagokkal teljes szélességben, a munkaárok szélétől 0,3-0,3 m hosszúságban túlnyúló átlapolással kell elvégezni.
- (4) Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a helyreállítandó felületet egyedileg kell megállapítani.
- (5) Amennyiben kiemelt szegéllyel határolt út, illetve járda (gyalogút) esetén a helyreállítás a szegélyig történik, a szegély átépítését a szükséges mértékig el kell végezni.

8. §

Indokolt esetben a közút kezelője elrendelheti gyep téglá vagy előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyöltett gyepszőnyeg) telepítését.

9. §

A helyreállítás után a garanciális kötelezettség a kivitelezőt, az építetőt vagy annak hiányában a jogosultat terheli. Az épített közmű nyomvonalán a kötelező szavatosság a mindenkor hatályos jogszabályi előírások leghosszabb időtartamig áll fenn.

10. §

- (1) E rendeletben foglalt előírások betartását a külön jogszabályban, továbbá a közútkezelői hozzájárulásban erre felhatalmazott szervek ellenőrzik.
- (2) A kivitelező köteles az ellenőrzést tűrni és engedélyét (vagy annak másolatát) a kivitelezés helyszínén tartani, valamint azt kérésre bemutatni.
- (3) Az ellenőrzés kiterjedhet:
 - a) a jogosultság vizsgálatára;
 - b) a munkálatok végzéséhez előírt feltételek és technológiák betartására, beleértve az érintett közterületi rész, illetve közvetlen környezete tisztántartására vonatkozó kötelezettséget is;
 - c) a munkálatok végzésére vonatkozó jogszabályi előírások betartására
 - d) a munkálatok befejezésekor az eredeti felszíni állapot helyreállításának kötelezettségére;
 - e) légvezetékes rendszer földkábeles hálózatra átépítésénél a használaton kívülé vált oszlopok, szerelvények bontásának ellenőrzésére.
- (4) Az ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi intézkedések tehetők: felszólítás az előírások betartására, átépítésre, bontásra, az eredeti állapot helyreállítására, illetve a jogosultság visszavonása.

- (5) Amennyiben a kivitelező, vagy annak hiányában a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) a felszólításban megjelölt határidőre sem tesz eleget a 4. § (2)-(3), 5. § (5) bekezdésében vagy 8. § (1)-(5) bekezdésében, illetve a 10. §-ban foglaltaknak, úgy az önkormányzat az átépítést vagy az elbontást és helyreállítást a kivitelező, annak hiányában a létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) költségére elvégezteti.

Értelmező és hatálybaléptető rendelkezések

11. §

- (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

- a) Közterület: az Étv. 2. § 13. pontja szerinti "közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése."
- b) Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda közműépítések, fenntartási, karbantartási és hibaelhárítási munkák, felújítások, amelyek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területeken folynak és a közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a burkolat felbontásával járnak.

Záró rendelkezések

12. §

- (1) E rendelet a 2010. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megindult munkálatok esetében kell alkalmazni.

Pilisvörösvár, 2010. július 17.

Gromon István
polgármester

Hegyes Józsefné
mb. jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2010. június 21. napján.

Pilisvörösvár, 2010. június 21.

Hegyes Józsefné
mb. jegyző